

SYMA-SYSTEM 30

Technische Dokumentation, Technical documentation
0.01.001, 03.2017

SYMA Organisation

Inhaltsverzeichnis SYMA-Dienstleistungen Systembeschreibung	1.01
--	------

SYMA-SYSTEM 30 Anwendungen

Details Projektbeispiele	2.01
----------------------------	------

Bauen mit SYMA-SYSTEM 30

Modulraster	3.01
-------------	------

SYMA-SYSTEM 30

Profil und Zubehör-Übersicht	4.01
------------------------------	------

SYMA-SYSTEM 30 Artikel

Aluminiumprofile	5.01
Kunststoffprofile	6.01
Verschlüsse	7.01
Zubehör	8.01
Stromschienen	9.01
Werkzeuge	10.01

Planen mit SYMA-SYSTEM 30

Massblätter	11.01
-------------	-------

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

SYMA Organisation

Table of content SYMA-Services System description	1.01
--	------

SYMA-SYSTEM 30 Applications

Details Project samples	2.01
---------------------------	------

Construction with SYMA-SYSTEM 30

Modular screen	3.01
----------------	------

SYMA-SYSTEM 30

Overview of profiles and accessories	4.01
--------------------------------------	------

SYMA-SYSTEM 30 Item

Aluminium profiles	5.01
Plastic profiles	6.01
Locks	7.01
Accessories	8.01
Electrical rails	9.01
Tools	10.01

Planning with SYMA-SYSTEM 30

Dimension sheets	11.01
------------------	-------

We reserve the right to change the technical specifications.



INSPIRING SYSTEMS


Systeme und Produkte für Messebau und Architektur

SYMA – das heisst auch: eine Intelligenz für sich. Mit Systematik wird unser Name weltweit assoziiert. Doch jede Entwicklung von SYMA lebt auch von Inspiration. Und soll inspirieren. Konkret: Wir entwickeln und realisieren Profilsysteme mit Verbindungstechnik und Zubehör für Messebau, Architektur und industrielle Raumausbauten. Die modularen Systemkomponenten von SYMA eröffnen einen beinahe unbegrenzten Spielraum in der Kombination.

INSPIRING SYSTEMS

Systems and products for exhibition construction and architecture

SYMA – also known as an intelligence in its own right. Worldwide, our name is synonymous with system. But every single SYMA development also lives on inspiration – and is to inspire others, too. To sum up: Our specialty is the development and realization of profile systems with joining technology and accessories for use in exhibition construction, architecture and industrial room extensions. Used in combination, SYMA's modular system components open up virtually unlimited creative potential.



Vertrauen durch Leistung

SYMA berät. SYMA kreiert Design. SYMA konzipiert, plant, konstruiert und realisiert. Unser Angebot beruht sowohl auf Miete wie auf Kauf. Wir leisten individuelle Erfüllung. Vom kleinen Juwel des Modulstandes bis zum generösen, in hohem Masse repräsentierenden Grossprojekten. Und in erweiterten Bereichen wie Ladenbau, Showroom, POS, Display, Gebäudetechnik und Maschinenverschalungen.

Trust based on performance

SYMA gives advice. SYMA creates designs. SYMA plans, engineers and executes. Our offer includes both rental and purchased products. We provide custom solutions. From small but perfectly formed modular stands to generously proportioned major projects. We are also active in numerous other areas, including store interiors, showroom design, POS, displays, building services technology and machine safety enclosures.



SYMA-SYSTEM 30

«Das Original»

Das SYMA-SYSTEM 30 ist das Ur-System im Messebau. Bis heute bildet diese Baugruppe die Basis im Systembau. Eine umfangreiche Komponentenpalette und zahlreiche Zubehörteile bieten dem Anwender eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten.

SYMA-SYSTEM 30

«The Original»

SYMA-SYSTEM 30 is not only the original exhibition stand construction system, it now forms the basis for modular system construction. A complete range of components and accessories offer the constructor and designer undreamt-of possibilities.



SYMA-SYSTEM AG



CH-9533 Kirchberg
Phone +41 71 932 32 32
syma@syma.ch, www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11, D-40721 Hilden
Phone +49 2103 49 06 0
mail@syma.de, www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 2245 24 97 0
office@syma.at, www.syma.at




Kreation und Technik im Einklang

Unsere Kunden schätzen die Inspiration, Kreativität und die ausgeklügelten Systemkomponenten. Das harmonische Zusammenspiel von individueller Gestaltung und ausgereifter Technik erweist sich als erfolgreiches Rezept für unsere weltweit gefragten Leistungen.

Creation and technology in harmony

Our customers value our inspiration, creativity and intelligent system components. The harmonious combination of bespoke design and sophisticated technology has proven successful in the realisation of our internationally sought-after services.





Swiss Quality mit globalem Netzwerk

Mit uns als Partner erreichen Sie Ihre Zielsetzungen rund um den Erdball. SYMA pflegt in über 60 Ländern ein wirkungsvolles globales Netzwerk mit Tochtergesellschaften, Partnern und Lizenznehmern. Als verbindliches Gütesiegel steht Swiss Quality. Dieses einzigartige Netz ist Garantie für unsere ausgeprägte Präsenz auf allen Messeplätzen dieser Welt. Wer mit uns zusammenarbeitet, profitiert von Inspiration, Know-how, Kooperation, Flexibilität, Zeitgewinn und hoher Kosteneffizienz.

Swiss quality and an international network

With us at your side, you can achieve your objectives across the globe. SYMA has a strong global network with subsidiaries, partners and licensees in over 60 countries. We stand for reliable Swiss Quality. This unique network is a guarantee for our strong presence at all trade fair locations worldwide. Companies that collaborate with us benefit from inspiration, know-how, cooperation, flexibility, time savings and outstanding cost efficiency.





SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg
Phone +41 71 932 32 32
syma@syma.ch, www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11, D-40721 Hilden
Phone +49 2103 49 06 0
mail@syma.de, www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 2245 24 97 0
office@syma.at, www.syma.at

SYMA
We build inspiration














SYMA-SYSTEM AG
CH-9533 Kirchberg
Phone +41 71 932 32 32
syma@syma.ch, www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH
Westring 11, D-40721 Hilden
Phone +49 2103 49 06 0
mail@syma.de, www.syma.de














SYMA-SYSTEM GmbH
A-2120 Wolkersdorf bei Wien
Phone +43 2245 24 97 0
office@syma.at, www.syma.at






































 **SYMA®**
We build inspiration



























































Aluminiumprofile | Aluminium profiles














Seite/page 5.01  1130	Seite/page 5.01  1131	Seite/page 5.01  1132	Seite/page 5.01  1133	Seite/page 5.01  1134	Seite/page 3.01  1135
Seite/page 5.02  1136.2	Seite/page 5.02  1142	Seite/page 5.02  1144	Seite/page 5.02  1145	Seite/page 5.03  1114.2	Seite/page 5.03  1162
Seite/page 5.03  1164	Seite/page 5.03  1180	Seite/page 5.04  1181	Seite/page 5.04  1182	Seite/page 5.05  1183	
Seite/page 5.05  1186	Seite/page 5.06  1191		Seite/page 5.06  1193	Seite/page 5.06  1193.1	
Seite/page 5.07  1221.9	Seite/page 5.07  1230	Seite/page 5.07  1231	Seite/page 5.07  1231.5		

Seite/page 5.08  1232.5	Seite/page 5.08  1234	Seite/page 5.08  1234.1	Seite/page 5.08  1234.2	Seite/page 5.09  1235.3	
Seite/page 5.09  1236	Seite/page 5.09  1236.1	Seite/page 5.09  1236.2	Seite/page 5.10  1236.6	Seite/page 5.10  1236.7	
Seite/page 5.10  1237.9	Seite/page 5.10  1238	Seite/page 5.11  1238.1	Seite/page 5.11  1238.2	Seite/page 5.11  1238.5	
Seite/page 5.12  1238.6	Seite/page 5.12  1238.7	Seite/page 5.12  1238.8	Seite/page 5.12  1238.9	Seite/page 5.13  1239	
Seite/page 5.13  1245	Seite/page 5.13  1246	Seite/page 5.13  1248		Seite/page 5.14  1268	
Seite/page 5.14  1280	Seite/page 5.14  1310	Seite/page 5.14  1325		Seite/page 5.15  1326	
Seite/page 5.15  1328	Seite/page 5.15  1329	Seite/page 5.15  1332		Seite/page 5.16  1335	Seite/page 5.16  1336
Seite/page 5.16  1337	Seite/page 5.16  1338	Seite/page 5.17  1339	Seite/page 5.17  1363	Seite/page 5.17  1365	









Seite/page 5.18 1397.1	Seite/page 5.18 1400	Seite/page 5.18 1404	Seite/page 5.18 1410	Seite/page 5.19 1410.1	
Seite/page 5.19 1410.2	Seite/page 5.19 1411	Seite/page 5.19 1412		Seite/page 5.20 1413	Seite/page 5.20 1415
Seite/page 5.20 1416	Seite/page 5.20 1418		Seite/page 5.21 1419	Seite/page 5.21 1433	Seite/page 5.21 1436
Seite/page 5.21 1438	Seite/page 5.22 1440	Seite/page 5.22 1441	Seite/page 5.22 1443	Seite/page 5.22 1450	
Seite/page 5.23 1460	Seite/page 5.24 1461	Seite/page 5.24 1462	Seite/page 5.24 1463	Seite/page 5.25 1468	Seite/page 5.25 1480
Seite/page 5.25 1481	Seite/page 5.25 1484		Seite/page 5.26 1494	Seite/page 5.26 1501	
Seite/page 5.26 1502	Seite/page 5.27 1502.1	Seite/page 5.27 1506	Seite/page 5.27 1507		
	Seite/page 5.28 1531	Seite/page 5.28 1542	Seite/page 5.28 1545	Seite/page 5.28 1560	





Seite/page 5.29  1561	Seite/page 5.29  1575	Seite/page 5.29  1590	Seite/page 5.30  1597	Seite/page 5.30  1600
Seite/page 5.30  1601	Seite/page 5.30  1602.2	Seite/page 5.31  1602.3	Seite/page 5.31  1602.6	
Seite/page 5.31  1603	Seite/page 5.31  1604	Seite/page 5.31  1605		Seite/page 5.32  1612
				Seite/page 5.32  1613
Seite/page 5.32  1616	Seite/page 5.32  1617	Seite/page 5.32  1617.1	Seite/page 5.33  1618	Seite/page 5.33  1618.1
Seite/page 5.33  1619	Seite/page 5.33  1620	Seite/page 5.33  1621		Seite/page 5.34  1626
				Seite/page 5.35  1626.1
Seite/page 5.34  1627	Seite/page 5.34  1627.1	Seite/page 5.35  1638	Seite/page 5.35  1638.5	Seite/page 5.35  1652
				Seite/page 5.35  1653
Seite/page 5.35  1654		Seite/page 5.36  1662	Seite/page 5.36  1663	Seite/page 5.36  1663.2
				Seite/page 5.36  1664

Seite/page 5.36  1664.2	Seite/page 5.36  1665	Seite/page 5.37  1673	Seite/page 5.37  1674	Seite/page 5.37  1679	Seite/page 5.37  1683
	Seite/page 5.38  1684	Seite/page 5.38  1685	Seite/page 5.38  1689	Seite/page 5.38  1690	Seite/page 5.38  1690.1
Seite/page 5.38  1692.1		Seite/page 5.39  1694	Seite/page 5.39  1695	Seite/page 5.39  1702.1	
Seite/page 5.39  1703	Seite/page 5.39  1703.1		Seite/page 5.40  1709.1	Seite/page 5.40  1711.1	Seite/page 5.40  1713
Seite/page 5.40  1713.1	Seite/page 5.41  1715	Seite/page 5.41  1716	Seite/page 5.41  1718.5		
Seite/page 5.42  1720	Seite/page 5.42  1725	Seite/page 5.42  1741	Seite/page 5.42  1741.2	Seite/page 5.43  1743	
Seite/page 5.43  1748.6		Seite/page 5.44  1749.6		Seite/page 5.44  1750	Seite/page 5.44  1752
Seite/page 5.44  1753	Seite/page 5.44  1755	Seite/page 5.44  1755.9	Seite/page 5.45  1757.3	Seite/page 5.45  1757.6	Seite/page 5.45  1757.9





















Seite/page 5.45  1758.9	Seite/page 5.45  1759	Seite/page 5.45  1760		Seite/page 5.46  1773	Seite/page 5.46  1778
Seite/page 5.46  1780.1	Seite/page 5.46  1780.2	Seite/page 5.46  1781.1		Seite/page 5.47  1798	Seite/page 5.47  1800
Seite/page 5.47  1821	Seite/page 5.47  1822		Seite/page 5.48  1824	Seite/page 5.48  1828	Seite/page 5.48  1830.1
Seite/page 5.48  1835	Seite/page 5.49  1838	Seite/page 5.49  1839	Seite/page 5.49  1840		
Seite/page 5.50  1844	Seite/page 5.50  1846	Seite/page 5.50  1865	Seite/page 5.50  1865.1	Seite/page 5.50  1887	Seite/page 5.50  1901
	Seite/page 5.51  1903	Seite/page 5.51  1908	Seite/page 5.51  1912	Seite/page 5.51  1980	


Kunststoffprofile | Plastic profiles












Seite/page 6.01  2003.3 2003.4	Seite/page 6.01  2110.4	Seite/page 6.01  2113.9	Seite/page 6.01  2114.3 2114.4	Seite/page 6.01  2116.9	Seite/page 6.01  2117.9
Seite/page 6.02  2118.3	Seite/page 6.02  2119.3	Seite/page 6.02  2122.4	Seite/page 6.02  2123.4	Seite/page 6.02  2125.4 2125.7	Seite/page 6.02  2127.4 2127.7
	Seite/page 6.03  2128.3 2128.4 2128.7	Seite/page 6.03  2129.4 2129.7	Seite/page 6.03  2131.3 2131.4 2131.7	Seite/page 6.03  2133.3 2135.3 2133.4 2135.4 2133.7 2135.7	
Seite/page 6.03  2139.4	Seite/page 6.03  2140.3		Seite/page 6.04  2141.4	Seite/page 6.04  2142.4	Seite/page 6.04  2143.4 2143.7
Seite/page 6.04  2144.4 2144.6 2144.7	Seite/page 6.04  2145.4 2145.6 2145.7	Seite/page 6.04  2146.4 2146.6 2146.7	Seite/page 6.05  2147.4 2147.6 2147.7	Seite/page 6.05  2148.4 2148.6 2148.7	Seite/page 6.05  2149.4 2149.6 2149.7
Seite/page 6.05  2154.3 2154.4 2154.7	Seite/page 6.05  2157.4	Seite/page 6.05  2158.3 2158.4		Seite/page 6.06  2160.7	Seite/page 6.06  2161.4
Seite/page 6.06  2162.4 2162.7	Seite/page 6.06  2163.7	Seite/page 6.06  2164.4	Seite/page 6.06  2165.4 2165.7	Seite/page 6.07  2168.3	Seite/page 6.07  2169.3

Seite/page 6.07  2213.3 2213.4 2213.7	Seite/page 6.07  2215.3 2215.4	Seite/page 6.07  2219.3 2219.4	Seite/page 6.07  2304.4		Seite/page 6.08  2305.9
Seite/page 6.08  2311.0 2311.3 2311.4	Seite/page 6.08  2313.4	Seite/page 6.08  2315.0 2315.2 2315.3 2315.4 2315.5 2315.7	Seite/page 6.08  2319.0 2319.2 2319.3 2319.4 2319.5 2319.7	Seite/page 6.09  2321.4 2321.5 2321.7	
Seite/page 6.09  2327.4	Seite/page 6.09  2328.4 2328.7	Seite/page 6.09  2330.3 2330.4 2330.7	Seite/page 6.09  2334.4		
Seite/page 6.09  2400.4		Seite/page 6.10  2401.3	Seite/page 6.10  2405.3 2405.4 2405.5 2405.7	Seite/page 6.10  2504.4	Seite/page 6.10  2515.3
Seite/page 6.10  2516.3	Seite/page 6.10  2525.3		Seite/page 6.11  2526.3	Seite/page 6.11  2528.3	Seite/page 6.11  2530.3
Seite/page 6.11  2532.3		Seite/page 6.12  2543.9	Seite/page 6.12  2610.3 2610.4 2610.7	Seite/page 6.12  2620.3 2620.4 2620.5 2620.7	
Seite/page 6.12  2621.3 2621.4 2621.5 2621.7	Seite/page 6.12  2622.3 2622.4 2622.5 2622.7	Seite/page 6.12  2623.7			
Seite/page 6.13  2987.3	Seite/page 6.13  2989.3	Seite/page 6.13  2991.4	Seite/page 6.13  2992.4	Seite/page 6.13  2998.3 2998.4 2998.7	














Verschlüsse | Locks





















Seite/page 7.01  3008	Seite/page 7.01  3012	Seite/page 7.01  3012.1	Seite/page 7.01  3013		Seite/page 7.02  3013.3
Seite/page 7.02  3014	Seite/page 7.02  3015	Seite/page 7.02  3016	Seite/page 7.03  3017.1	Seite/page 7.03  3019	Seite/page 7.03  3019.1
Seite/page 7.03  3019.2		Seite/page 7.04  3022	Seite/page 7.04  3023	Seite/page 7.04  3024.1	Seite/page 7.04  3028
Seite/page 7.05  3028.1	Seite/page 7.05  3028.6	Seite/page 7.05  3038.4		Seite/page 7.06  3040	Seite/page 7.06  3040.1
Seite/page 7.06  3040.2	Seite/page 7.06  3040.5		Seite/page 7.07  3040.6	Seite/page 7.07  3041	Seite/page 7.07  3041.1
	Seite/page 7.08  3041.2	Seite/page 7.08  3041.5	Seite/page 7.08  3050	Seite/page 7.08  3050.1	
Seite/page 7.09  3051	Seite/page 7.09  3051.1	Seite/page 7.09  3055	Seite/page 7.09  3055.2		




























































Seite/page 7.21  3085.8	Seite/page 7.21  3087	Seite/page 7.21  3088		Seite/page 7.22  3092	Seite/page 7.22  3093
Seite/page 7.22  3093.6	Seite/page 7.22  3094	Seite/page 7.23  3097.5	Seite/page 7.23  3249	Seite/page 7.23  3966	
Seite/page 7.24  3968	Seite/page 7.24  3970				























Zubehör | Accessories




























Seite/page 8.01  4060.0 4060.2 4060.3 4060.4 4060.7	Seite/page 8.01  4061.3 4061.4	Seite/page 8.01  4063.4	Seite/page 8.01  4064.3 4064.4	Seite/page 8.01  4066.3 4066.4 4066.7	Seite/page 8.01  4068.3 4068.4 4068.7
Seite/page 8.02  4069.3 4069.4	Seite/page 8.02  4070.3 4070.4	Seite/page 8.02  4080.4	Seite/page 8.02  4086.4 4086.7	Seite/page 8.02  4173.4	Seite/page 8.02  4176.3 4176.4
		Seite/page 8.03  4178.3 4178.4	Seite/page 8.03  4180.3 4180.4 4180.7	Seite/page 8.03  4181.3 4181.4 4181.7	Seite/page 8.03  4182.3
Seite/page 8.03  4196.4	Seite/page 8.03  4225	Seite/page 8.04  4260.3 4260.4 4260.7	Seite/page 8.04  4262.3	Seite/page 8.04  4278.3 4278.4	Seite/page 8.04  4269.4

Seite/page 8.04  4280.3 4280.4	Seite/page 8.04  4281.4		Seite/page 8.05  4286.3 4286.4	Seite/page 8.05  4287.3 4287.4	Seite/page 8.05  4288.3 4288.4
Seite/page 8.05  4291.3 4291.4	Seite/page 8.05  4292.0 4292.2 4292.3 4292.4 4292.7	Seite/page 8.05  4297.4		Seite/page 8.06  4303.1	Seite/page 8.06  4304
Seite/page 8.06  4309	Seite/page 8.06  4310	Seite/page 8.06  4310.1	Seite/page 8.06  4310.3		
Seite/page 8.07  4312	Seite/page 8.07  4312.3	Seite/page 8.07  4313.1	Seite/page 8.07  4313.2	Seite/page 8.07  4315	Seite/page 8.07  4319
Seite/page 8.08  4320	Seite/page 8.08  4322	Seite/page 8.08  4322.8	Seite/page 8.08  4322.9	Seite/page 8.08  4323	
Seite/page 8.09  4323.2	Seite/page 8.09  4323.3	Seite/page 8.09  4323.8	Seite/page 8.09  4323.9	Seite/page 8.09  4324	Seite/page 8.09  4333.7
Seite/page 8.10  4347	Seite/page 8.10  4347.1	Seite/page 8.10  4351	Seite/page 8.10  4426		
Seite/page 8.11  4429	Seite/page 8.11  4513	Seite/page 8.11  4515	Seite/page 8.11  4524	Seite/page 8.11  4525	Seite/page 8.11  4526


Seite/page 8.12  4527	Seite/page 8.12  4528	Seite/page 8.12  4529	Seite/page 8.12  4575	Seite/page 8.12  4589	Seite/page 8.12  4591
	Seite/page 8.13  4625.0 4625.4	Seite/page 8.13  4650.0 4650.1	Seite/page 8.13  4651.0 4651.1	Seite/page 8.13  4656.1	Seite/page 8.13  4660.0 4660.1 4660.2
Seite/page 8.13  4661.0 4661.1 4661.2		Seite/page 8.14  4666.0 4666.1 4666.2	Seite/page 8.14  4670.0 4670.1 4670.2	Seite/page 8.14  4671.0 4671.1 4671.2	Seite/page 8.14  4690.0 4690.1
Seite/page 8.14  4900	Seite/page 8.14  4900.1		Seite/page 8.15  4901	Seite/page 8.15  4904	
	Seite/page 8.16  4910	Seite/page 8.16  5011 5012 5013 5014 5015	Seite/page 8.16  5071 5072	Seite/page 8.16  5077	
Seite/page 8.17  5078	Seite/page 8.17  5079	Seite/page 8.17  5157.5	Seite/page 8.17  5158 5159		
Seite/page 8.18  5167 5168 5169	Seite/page 8.18  5173	Seite/page 8.18  5188 5189	Seite/page 8.18  5194	Seite/page 8.18  5196	
Seite/page 8.19  5205 5205.5	Seite/page 8.19  5230.3	Seite/page 8.19  5305	Seite/page 8.19  5306	Seite/page 8.19  5307	

Seite/page 8.20  5308	Seite/page 8.20  5352	Seite/page 8.20  5353	Seite/page 8.20  5354	Seite/page 8.20  5373	Seite/page 8.20  5377
	Seite/page 8.21  5378	Seite/page 8.21  5385	Seite/page 8.21  5388	Seite/page 8.21  5522 5523 5524	
Seite/page 8.22  5526	Seite/page 8.22  5527	Seite/page 8.22  5529	Seite/page 8.22  5545		
Seite/page 8.23  5655	Seite/page 8.23  5677				
Seite/page 8.23  5701	Seite/page 8.23  5702	Seite/page 8.24  5712	Seite/page 8.24  5713	Seite/page 8.24  5714	Seite/page 8.24  5715
Seite/page 8.24  5716 5717	Seite/page 8.25  5721 5722	Seite/page 8.25  5762	Seite/page 8.25  5763		
Seite/page 8.25  5770	Seite/page 8.25  5771		Seite/page 8.26  5774	Seite/page 8.26  5776	Seite/page 8.26  5777


Seite/page 8.26  5843	Seite/page 8.26  5844.3 5844.4	Seite/page 8.26  5857	Seite/page 8.27  5858	Seite/page 8.27  5859	Seite/page 8.27  5860
Seite/page 8.27  5860.1	Seite/page 8.27  5861		Seite/page 8.28  5863	Seite/page 8.28  5868	
Seite/page 8.28  5872 5872.1	Seite/page 8.28  5873 5873.1	Seite/page 8.28  5873.2 5873.3	Seite/page 8.28  5873.5 5873.7		
Seite/page 8.28  5873.6 5873.8 5873.9	Seite/page 8.29  5874	Seite/page 8.29  5875			
Seite/page 8.29  5876.1 5876.3	Seite/page 8.29  5912.0 5912.3		Seite/page 8.30  5915		
Seite/page 8.30  6006	Seite/page 8.30  6017	Seite/page 8.30  6025	Seite/page 8.30  6026	Seite/page 8.31  6037	Seite/page 8.31  6041
Seite/page 8.31  6041.1	Seite/page 8.31  6045	Seite/page 8.31  6060	Seite/page 8.31  6072		
Seite/page 8.32  6075	Seite/page 8.32  6075.1	Seite/page 8.32  6076	Seite/page 8.32  6078	Seite/page 8.32  6132	Seite/page 8.32  6412 6417 6418 6419 6423 6428

Seite/page 8.33  6504	Seite/page 8.33  6505	Seite/page 8.33  6506	Seite/page 8.33  6510	Seite/page 8.33  6511	Seite/page 8.33  6905
		Seite/page 8.34  6907	Seite/page 8.34  7501	Seite/page 8.34  9915	Seite/page 8.34  9916
Seite/page 8.34  9918	Seite/page 8.34  9919		Seite/page 8.35  21669	Seite/page 8.35  25088 25089	Seite/page 8.35  25110 25111
Seite/page 8.36  26083 26084	Seite/page 8.36  26085 26086	Seite/page 8.36  26089.4 26089.9	Seite/page 8.36  26090 26091		
Seite/page 8.37  26358 26359	Seite/page 8.37  27405	Seite/page 8.37  33801	Seite/page 8.37  33802	Seite/page 8.38  33804	Seite/page 8.38  55542
Seite/page 8.39  21420.1 21420.2 21420.4	Seite/page 8.39  21424.1 21424.2 21424.4	Seite/page 8.39  21425.1 21425.2 21425.4	Seite/page 8.39  21426.1 21426.2 21426.4	Seite/page 8.39  21431.1 21431.2 21431.4	Seite/page 8.39  21432.1 21432.2 21432.4
Seite/page 8.40  21440.1 21440.2 21440.4	Seite/page 8.40  21444.1 21444.2 21444.4	Seite/page 8.40  21445.1 21445.2 21445.4	Seite/page 8.40  21446.1 21446.2 21446.4	Seite/page 8.40  21451.1 21451.2 21451.4	Seite/page 8.40  21452.1 21452.2 21452.4









Stromschienen | Electric rails














Werkzeuge | Tools













	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 1,043 kg/m 1130		
	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 0,997 kg/m 1131		
	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 0,960 kg/m 1132		
	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 0,916 kg/m 1133		
	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 0,868 kg/m 1134		
	Quadratprofil Square profile Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5/3040.6 3041/3041.2/3041.5/3041.1 0,960 kg/m 1135		

	Stützenprofil 8fach gestanzt, Stanzung b = 3,3 mm Upright profile 8times punched, Punch b = 3,3 mm  1,373 kg/m	1136.2 S 30
	Quadratprofil Square profile  Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1/3055.2/3056.2 1,220 kg/m	1142 S 40
	Quadratprofil Square profile  Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1/ 3055.2/3056.2 1,378 kg/m	1144 S 40
	Quadratprofil Square profile  Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1/3055.2/3056.2 1,244 kg/m	1145 S 40








	Quadratprofil 8fach gestanzt, Stanzung b = 2,5 mm Square profile 8times punched, Punch b = 2,5 mm  Verschlüsse/Locks 3050/3051/3051.1 0,735 kg/m	1114.2 S 30
	Quadratprofil Square profile  Verschluss/Lock 3051 1,702 kg/m Quadratprofil Square profile  Verschlüsse/Locks 3057.1/3078/3078.1 1,781 kg/m	1162 S 60 1164 S 60
	Quadratprofil 12 Nuten Square profile 12 grooves  Verschluss/Lock 3057.8 3,488 kg/m	1180 SYMA-MOLTO 30/90









 1181 1181	Quadratprofil Square profile  Verschluss/Lock 3057.8 2,747 kg/m	1181 SYMA-MOLTO 30/90
 1182 1182	Quadratprofil Square profile  Verschluss/Lock 3057.8 3,035 kg/m	1182 SYMA-MOLTO 30/120








 1183 1328	Quadratprofil Square profile  Verschluss/Lock 3077 4,080 kg/m	1183 SYMA-MOLTO 30/150
 1186 1328	Quadratprofil Square profile  Verschluss/Lock 3057.5/3077 4,865 kg/m	1186 SYMA-MOLTO 30/150






	Kreuzprofil Cross profile  Verschluss/Lock 3085.2 4,656 kg/m	1191 SYMA-MOLTO 30/150
	Kreuzprofil Cross profile  Verschlüsse/Locks 3055/3056 2,975 kg/m	1193 SYMA-MOLTO 30/90
	Kreuzprofil Cross profile  Verschlüsse/Locks 3055/3056 3,030 kg/m	1193.1 SYMA-MOLTO 30/90








1221.9 3037 1271	Rechteckprofil mit Gewindekammern Rectangular profile with thread chamber 60 20 Ø 4.2 Verschluss/Lock 3035.1 0.919 kg/m	1221.9 S 20
1134 1230 22570.06 1846 25650.1	Rechteckprofil Rectangular profile 15 8 26 Ø 10.1 100 8.2 30 Verschlüsse/Locks 3058.4/3062/3062.1/3085 1,881 kg/m	1230 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile 40 15 Ø 10.1 30 8.2 8 8.2 Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,111 kg/m	1231 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile 45 15 Ø 10.1 30 8.2 8 8.2 Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,164 kg/m	1231.5 S 30









	Rechteckprofil oben geschlossen Rectangular profil top closed  Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062/3062.1 3063/3063.1/3085 1,220 kg/m	1232.5 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061/ 3063/3063.1/3069/3069.1 0,910 kg/m	1234 S 30
	Rechteckprofil eins. Auflagesteg Rectangular profile one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061/ 3063/3063.1/3069/3069.1 0,960 kg/m	1234.1 S 30
	Rechteckprofil beids. Auflagesteg Rectangular profile both sides supporting web  Verschlüsse/Locks 3055/3056/3060/3061 3063/3063.1/3069/3069.1 1,020 kg/m	1234.2 S 30









	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3028/3056 2,114 kg/m	1235.3
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,177 kg/m	1236 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile eins. Auflagegesteg one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,250 kg/m	1236.1 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile beids. Auflagegesteg both sides supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,310 kg/m	1236.2 S 30









	Rechteckprofil oben geschlossen; eins. Auflagesteg Rectangular profile closed on top; one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,170 kg/m	1236.6 S 30
	Rechteckprofil oben geschlossen; beids. Auflagesteg Rectangular profile closed on top; one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,224 kg/m	1236.7 S 30
	Rechteckprofil Innenstege verschoben Rectangular profile Web inside displaced  Verschlüsse/Locks 3055/3056/3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3069/3069.1/3085 1,650 kg/m	1237.9 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,740 kg/m	1238 S 30









	Rechteckprofil eins. Auflagesteg Rectangular profile one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,750 kg/m	1238.1 S 30
	Rechteckprofil beids. Auflagesteg Rectangular profile both sides supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,760 kg/m	1238.2 S 30
	Rechteckprofil oben geschlossen Rectangular profile closed on top  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,603 kg/m	1238.5 S 30







	Rechteckprofil oben geschlossen; eins. Auflagesteg Rectangular profile closed on top; one side supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,668 kg/m	1238.6 S 30
	Rechteckprofil oben geschlossen; beids. Auflagesteg Rectangular profile closed on top; both sides supporting web  Verschlüsse/Locks 3058.4/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,723 kg/m	1238.7 S 30
	Rechteckprofil eins. Auflagesteg; eins. Einhängehaken Rectangular profile one side supporting web: one side inset hooks  Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062/3062.1 3063/3063.1/3085 1,790 kg/m	1238.8 Auslaufend/ discontinued S 30
	Rechteckprofil eins. Auflagesteg; eins. Einhängehaken Rectangular profile one side supporting web: one side inset hooks  Verschlüsse/Locks 3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3085 1,790 kg/m	1238.9 Auslaufend/ discontinued S 30









	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3055/3060/3061/3062 3062.1/3063/3063.1/3069/3085 3,152 kg/m	1239 S 30
	Holmenprofil Beam profile  7,357 kg/m	1245
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3070/3071 1,303 kg/m	1246 S40
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3070/3071 2,000 kg/m	1248 S 40









 1164 1268	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschluss/Lock 3051 2,140 kg/m	1268 Auslaufend/ discontinued S 60
 1134 22992 1280	Rechteckprofil für Bodenauflege Rectangular profile for floor layer  Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 1,460 kg/m	1280 S 30
 1310 1236 0-45°	Biegeprofil Bending profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6 3041/3041.1 1,052 kg/m	1310 S 30
 1181 1325	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6 3041/3041.1/3055/3056 1,898 kg/m	1325 S 30









 1238 1326	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040.1/3041.1/3085 1,736 kg/m	1326 S 30
 22202.06 1134 1328	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 3085.2/3085.8 2,763 kg/m	1328 SYMA-MOLTO 30
 22202.06 1134 1329	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 3085.2/3085.8 2,651 kg/m	1329 SYMA-MOLTO 30
 1500 1236 1238 1332 1384	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.2/3040.5 3040.6/3041/3041.1/3041.5 3,378 kg/m	1332 S 30









	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,675 kg/m	1335 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,600 kg/m	1336 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,542 kg/m	1337 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 2,210 kg/m	1338 S 30









	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.6 2,530 kg/m	1339 S 30
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,400 kg/m	1363 S 60
	Rechteckprofil Rectangular profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1,256 kg/m	1365 S 30



	Strukturträger-Profil Beam profile  Verschluss/Lock: 3038.4 3,442 kg/m	1397.1 Auslaufend/ discontinued S 30
	Eckprofil Corner profile  Eckknoten/Corner 4670/4671 Verschlüsse/Locks 3040/3041 0,715 kg/m	1400 S 30
	Eckprofil Corner profile  Verschlüsse/Locks 3062/3062.1/3085 1,805 kg/m	1404 S 30
	Winkelprofil 45° Angular profile 45°  0,874 kg/m	1410 S 30







	Winkelprofil 60° Angular profile 60°  0,908 kg/m	1410.1 S 30
	Winkelprofil 67,5° Angular profile 67,5°  0,901 kg/m	1410.2 S 30
	Winkelprofil 45° zum Einschieben Angular profile 45° for insert  0,564 kg/m	1411 S 30
	Winkelprofil 45° zum Einschieben Angular profile 45° for insert  0,542 kg/m	1412 S 30









	Winkelprofil 135° Angular profile 135°  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3041/3041.1 1,864 kg/m	1413 S 30
	Winkelprofil 135° Angular profile 135°  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3041/3041.1 1,182 kg/m	1415 S 30
	Winkelprofil 45° zum Einschieben Angular profile 45° for insert  0,623 kg/m	1416 Auslaufend/ discontinued S 30
	Achteckteilprofil 2x 135° Octagonal part profile 2x 135°  1,500 kg/m	1418 S 30







 135° 1236 1419	Winkelprofil 2x45° Angular profile 2x45°  0,933 kg/m	1419 S 30
 1433 1238 120°	Dreieckprofil Triangular profile  0,900 kg/m	1433 S 30
 60° 1236 120° 1436	Sechseckprofil Hexagonal profile  1,514 kg/m	1436 S 30
 1438 1238 135°	Achteckprofil Octagonal profile  2,100 kg/m	1438 S 30







	Sechseck-Teilprofil 60° Hexagonal part profile 60°  0,700 kg/m	1440 S 30
	Sechseck-Teilprofil 60° Hexagonal part profile 60°  0,948 kg/m	1441 S 30
	Sechseck-Teilprofil 60° Hexagonal part profile 60°  1,149 kg/m	1443 S 30
	44-Eck-Teilprofil 8° 11' Angular profile 8° 11'  0,904 kg/m	1450 S 30









 4612 1460	Winkelprofil 45° Angular profile 45°  Verschluss/Lock 3057.4 2,617 kg/m	1460 SYMA-MOLTO 30/90







 1461 1236	Stützenprofil 45° Upright profile 45°  2,045 kg/m	1461 SYMA-MOLTO 30/90
 1462 1821 1180 1238	Stützenprofil 45° Upright profile 45°  2,147 kg/m	1462 SYMA-MOLTO 30/90
 1325 1181 1463	Dreieckprofil Triangle profile  Verschluss/Lock 3057.6 3,065 kg/m	1463 SYMA-MOLTO 30/90









	Winkelprofil 45° Angular profile 45°  1,055 kg/m	1468 S 30
	64-Eck-Teilprofil 5° 37,5' 64-angle part profile 5° 37,5'  0,886 kg/m	1480 Auslaufend/ discontinued S 30
	32-Eck-Teilprofil 11° 15' 32-angle part profile 11° 15'  0,911 kg/m	1481 S 30
	12-Eck-Teilprofil 30° 12-angle part profile 30°  1,047 kg/m	1484 S 30











	16-Eck-Teilprofil 22° 30' 16-angle part profile 22° 30'  1,000 kg/m	1494 S 30
	Lamellenprofil passend zu 6907 Lamella-profile suitable for 6907  1,580 kg/m	1501 S 30
	Lamellenprofil Lamella-profile  Verschluss/Lock 3055, 3056.1 1,612 kg/m	1502 Auslaufend/ discontinued S 30











 1134 1238 2400.4 1502.1	Lamellenteilprofil Lamella-part-profile  0,777 kg/m	1502.1 Auslaufend/ discontinued S 30
 1238 1506 1238	Rund-Stützenprofil Round upright profile  Verschluss/Lock 3057.8 2,403 kg/m	1506 SYMA-MOLTO 30/90
 1507 1329 1329	Rund-Stützenprofil Round upright profile  Verschluss/Lock 3082 2,593 kg/m	1507 SYMA-MOLTO 30/120











	Viertelkreisprofil R 30/60 Quarter circle profile R 30/60  1, 634 kg/m	1531 S 30
	Eckprofil R 30 Corner profile R 30  Eckknoten/Corner piece 4650/4651/4652 1,150 kg/m	1542 S 30
	Eckprofil R 15 Corner profile R 15  Eckknoten/Corner piece 4660/4661/4666 Verschluss/Lock 3041.2 0,759 kg/m	1545 S 30
	Halbrundprofil Half circle profile  Eckknoten/Corner piece 4625 0,430 kg/m	1560 S 30

	Halbrundprofil Half circle profile  Eckknoten/Corner piece 4625 Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3040.6/3041/3041.1 1, 008 kg/m	1561 S 30
	Radiusprofil Half circle profile  3,612 kg/m	1575 S 30
	Stellwandprofil Profile for partition  Eckknoten/Corner piece 4690 1,369 kg/m	1590 S 30











 1597 1360.1	Rahmenprofil Frame profile  0,901 kg/m	1597
 1600 1236	Griffleiste Handle profile  0,312 kg/m	1600 Auslaufend/ discontinued S 30
 1601 1601	Nutenprofil Groove profile  0,398 kg/m	1601
 1602.2 1164	Rahmenprofil passend zu Profil 1164 mit Verschluss 3966 Frame profile fits to profile 1164 with lock 3966  0,532 kg/m	1602.2 SYMA-MOLTO 30/60













 1181 1602.3 3966	Rahmenprofil passend zu MOLTO 90 Profil mit Verschluss 3966 Frame profile fits to MOLTO 90 profile with lock 3966  0,729 kg/m	1602.3 SYMA-MOLTO 30/90
 3966 1602.6 1181	Rahmenprofil mit Verschluss 3966 Frame profile with lock 3966 Fabrikationslänge standard length  Aluminium 0,532 kg/m	1602.6 Seite Seite 12.08 (Massblätter) see page 12.08 (dimension sheet)
 1603	Aufschraubprofil Screw-on profile  0,280 kg/m	1603 S 30
 1604 1236	Aufschraubprofil Screw-on profile  0,350 kg/m	1604 S 30
 1397.1 1238 1605	Aufschraubprofil Screw-on profile  0,505 kg/m	1605 Auslaufend/ discontinued








 1612	Aufschiebeprofil passend in 8,2 mm Nut für ZK 1235.3 Slide-on profile fits in 8,2 mm groove for ZK 1235.3  0,545 kg/m	1612
 1238 1613	Einlassprofil Wall mounting profile  0,315 kg/m	1613 S 30
 1181 1616 3968 Segel/Canvas	Segelprofil Canvas profile  0,622 kg/m	1616 SYMA-MOLTO 30/90
 1690.1 2140 1617 1238 2123	Klemmprofil für 2123/2140/6505 Clamping profile for 2123/2140/6505  0,316 kg/m	1617 S 30
 2140 1690.1 2123 1617.1 1238	Klemmprofil für 2123/2140/6505 Clamping profile for 2123/2140/6505  0,336 kg/m	1617.1 S 30











	Klemmprofil für 2123/2140/6505 Clamping profile for 2123/2140/6505  0,276 kg/m	1618 S 30
	Klemmprofil für 2123/2140/6505 Clamping profile for 2123/2140/6505  0,288 kg/m	1618.1 S 30
	Abschlussprofil End profile  0,251 kg/m	1619 S 30
	Aufschraubprofil Screw-on profile  0,484 kg/m	1620 S 30
	Verbindungsprofil Connection profile  0,839 kg/m	1621 S 30











	Wandprofil passende Halteprofile 1627/1627.1 passendes Dichtungsprofil 2525 Wall profile for fixation-profiles 1627/1627.1 for seal-profile 2525 0,434 kg/m	1626
	Wandprofil passende Halteprofile 1627/1627.1 passendes Dichtungsprofil 2525 Wall profile for fixation-profiles 1627/1627.1 fo seal-profiles 2525 0,485 kg/m	1626.1
	Halteprofil passende Wandprofile 1626/1626.1 passende Dichtungsprofile 2526/2528/2530/2532 Fixation-profile for fixation-profiles 1626/1626.1 fo seal-profiles 2526/2528/2530/2532 0,193 kg/m	1627
	Halteprofil passende Wandprofile 1626/1626.1 passende Dichtungsprofile 2526/2528/2530/2532 Fixation-profile for wall-profiles 1626/1626.1 fo seal-profiles 2526/2528/2530/2532 0,212 kg/m	1627.1








 1638	Nutenprofil Sliding block profile  0,267 kg/m	1638 S 30
 1134 1221.9 1638.5 2168 2146.4	Nuteneinhängprofil für 20 mm Zargen und Tablar 26089.4 und 26089.9 Hakenband 2168 Groove hang-in profile for 20 mm sections and shelves 26089.4 and 26089.9 Hook tape 2168  0,659 kg/m	1638.5 S 20
 2516 1652 2123 1337	Klemmprofil für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505  0,210 kg/m	1652 S 30
 2516 1653 2123 1238	Klemmprofil für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505  0,164 kg/m	1653 S 30
 2516 1654 2123 1144	Klemmprofil für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505  0,230 kg/m	1654 Auslaufend/ discontinued S 40







 1662 5763 1236	Türprofil passendes Zapfenband 5763 Door profile fitting pivot joint 5763  0,405 kg/m	1662 S 30
 1663 1664	Falzprofil Scharnier 5714/5715 Folded Profile Hinge 5714/5715  0,760 kg/m	1663 S 30
 1663.2 1664.2	Falzprofil Scharnier 5714/5715 Folded Profile Hinge 5714/5715  0,756 kg/m	1663.2 S 30
 1663 1664	Rahmenprofil Eckverbinder 4900 Scharnier 5714/5715 Doorframe profile Corner connector 4900 Hinge 5714/5715 with lock 3966  1.500 kg/m	1664 S 30
 1663.2 1664.2	Rahmenprofil Eckverbinder 4900.1 Scharnier 5714/5715 Doorframe profile Corner connector 4900.1 Hinge 5714/5715  1,359 kg/m	1664.2 S 40
 1663 1665	Rahmenprofil Scharnier 5714/5715 Doorframe profile Hinge 5714/5715  0,778 kg/m	1665 S 30









	Geleisprofil für Profil 2123 Track profile for profile 2123  0,248 kg/m	1673 S 30
	Führungsprofil für Profil 2123.4 Guide profile for profile 2123.4  0,245 kg/m	1674 S 20
	Schiebetürprofil für 6 mm Glas Sliding door profile for 6 mm glass  dazu passend/suitable: Filz 2992/Abdeckplatte 4291, Rolle 4351 felt 2992/end cap 4291, sliding door caster 4351 0,335 kg/m	1679 S 30
	Halbprofil Section profile  Verschlüsse/Locks 3040/3040.1/3041/3041.1 0,575 kg/m	1683 S 30





	Geleiseprofil Track profile		1684
	Führungsprofil Guide profile		1685
	Schiebetürprofil für 6 mm Glas Sliding door profile for 6 mm glass dazu passend/suitable: Filz 2992.4/Abdeckplatte 4292.4, Rolle 4351 felt 2992.4/end cap 4292.4, sliding door caster 4351		1689
	Klemmleiste für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505		1690
	Klemmleiste für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505		1690.1
	Klemmleiste für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123 support spring 6505		1692.1












 1694 2123 1164	Klemmleiste für Profil 2123 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123  0,153 kg/m	1694 Auslaufend/ discontinued S 60
 2123.4 1695 1238	Klemmleiste für Profil 2123 Klips 6505 Clip profile for profile 2123 support spring 6505 902816 Tesa-Moll 9 mm = 3;4 und 6 mm Glas 902815 Tesa-Moll 6 mm = 8 mm Glas  0,149 kg/m	1695 S 30
 1702.1	Rahmenprofil Frame profile  1,431 kg/m	1702.1 Auslaufend/ discontinued
 1703 4429 1703	Rahmenprofil passender Winkel 4429 Frame profile suitable angular 4429  0,435 kg/m	1703
 1134 1703.1 2321 Segel/ Canvas	Rahmenprofil passender Winkel 4429 Frame profile suitable angular 4429  0,590 kg/m	1703.1 Auslaufend/ discontinued S 30













	Klipsprofil für Profil 1191 Clips profile for profile 1191  0,406 kg/m	1709.1 Auslaufend/ discontinued MOLTO 30/150 S 30
	Klipsprofil für Profil 1191 Clips profile for profile 1191  0,537 kg/m	1711.1 MOLTO 30/150 S 30
	Eckklipsprofil für Profil 1191 Corner clips profile for profile 1191  0,731 kg/m	1713 Auslaufend/ discontinued MOLTO 30/150 S 30
	Eckklipsprofil für Profil 1191 Corner clips profile for profile 1191  0,926 kg/m	1713.1 Auslaufend/ discontinued MOLTO 30/150 S 30











	Flügeltürprofil für Scharnier 5701/5702 passender Eckwinkel 4904 Wing-door profile for hinge 5701/5702 suitable mitre-joint connector 4904  0,690 kg/m	1715 Auslaufend/ discontinued MOLTO 30/150 S 30
	Flügeltürprofil für Scharnier 5701/5702 Wing-door profile for hinge 5701/5702  0,250 kg/m	1716 S 30
	Klipsprofil passend zu 1191 Clip profile fits to 1191  0,689 kg/m	1718.5 MOLTO 30/150 S 30









	Anschlagprofil passend zu 1715/1716 Buffer profile suitable 1715/1716  0,200 kg/m	1720 S 30
	Anschlussprofil für 30 mm Profile Wall mounting profile for 30 mm profile  0,491 kg/m	1725 S 30
	Rahmenprofil Frame profile  1, 534 kg/m	1741 S 30
	Rahmenprofil 2fach gestanz Frame profile 2x punched  1, 534 kg/m	1741.2 S 30









 1743 Segel/Canvas 1743	Rahmenprofil Frame profile  2,819 kg/m	1743 S 30
 1133 1748.6	Rahmenprofil zum einhängen in 8,2 mm Nuten Frame profile to hang-in 8,2 mm grooves  0,742 kg/m	1748.6 Auslaufend/ discontinued S 30







	Rahmenprofil zum Einhängen in 8,2 mm Nuten Frame profile to hang-in 8,2 mm grooves  0,729 kg/m	1749.6 Auslaufend/ discontinued S 30
	Fassadenprofil Frame profile  0,572 kg/m	1750 Auslaufend/ discontinued S 30
	Einhängerprofil Hang-in profile  0,273 kg/m	1752 S 30
	Fassadenprofil Panel holding profile  0,326 kg/m	1753 S 30
	Einhängerprofil Hang-in profile  0,209 kg/m	1755 S 30
	Einhängerprofil passend zu MOLTO 90 Profil für 16 mm Wandelemente Hang-in profile fits to MOLTO 90 profile for 16 mm wall elements  0,326 kg/m	1755.9 MOLTO 30/90













 1134 1757.3	Einhängeprofil für 30 mm Quadratprofil Hang-in profile for 30 mm square profile  0,189 kg/m	1757.3 S 30
 1164 1757.6	Einhängeprofil für 60 mm Quadratprofil Frame profile for 60 mm square profile  0,237 kg/m	1757.6 MOLTO 30/60
 1181 1757.9	Einhängeprofil für 90 mm Quadratprofil Hang-in profile for 90 mm square profile  0,285 kg/m	1757.9 MOLTO 30/90
 1181 1758.9	Plattenhalterprofil passend zu MOLTO 90 Profil für 16 mm Wandelemente Panel-holding profile fits to MOLTO 90 profile for 16 mm wall elements  0,461 kg/m	1758.9 MOLTO 30/90
 1134 1759	Auflageprofil Supporting profile  0,171 kg/m	1759 S 30
 1135 1760	Auflageprofil Supporting profile  0,140 kg/m	1760 S 30









	Rahmenprofil passendes Klipsprofil 2123/2122 Frame profile suitable clip profile 2123/2122  0,250 kg/m	1773
	Einhängeprofil Stanzungen für Käfigmutter auf Anfrage Insert profile Punchings for cage nut on demand  passende Käfigmutter/suitable cage nut 902750/902751 0,210 kg/m	1778 S 30
	Regalprofil eins. gestanzt Shelf profile one side punched  Tablarhalter/support clip 5378 0,310 kg/m	1780.1 S 30/40/60
	Regalprofil beids. gestanzt Shelf profile both sides punched  Tablarhalter/support clip 5378 0,300 kg/m	1780.2 S 30/40/60
	Tablarträgerprofil gestanzt Shelf carrier profile punched  Konsole/console 5121-5196 0,280 kg/m	1781.1 S 30/40/60

	Anschlussprofil passend zu Profil 1741 Connection profile fits to profile 1741  1,029 kg/m	1798
	Rundprofil Round profile  Verschluss/Lock 3024.1 0,410 kg/m	1800 S 30/40/60
	Verbindungsprofil für Profile mit 8,2 mm Nuten Connection profile for profile with 8,2 mm groove  0,245 kg/m	1821 S 30/40/60
	Verbindungsprofil für Profile mit 8,2 mm Nuten einschwenkbar Connection profile for profiles with 8,2 mm groove to swivel in  0,200 kg/m	1822 S 30/40/60













 1824	Abdeckprofil Cover profile  0,273 kg/m	1824
 1828 1134	H-Profil H-profile  Verschlüsse/Locks 3040.1/3041.1 0,440 kg/m	1828 Auslaufend/ discontinued S 30
 1830.1 1702.1	Einhängeprofil Hang-in profile  0,214 kg/m	1830.1
 1835 1384 1757.3 DMZ84085	Auflagewinkel für Zargen 30 x 100 mm Support angle for sections 30 x 100 mm  0,214 kg/m	1835 S 30

	Auflageprofil für Zargenprofil 30 mm Support profile for section-profile 30 mm  0,206 kg/m	1838 S 30
	Auflageprofil für Zargenprofil 30 mm Support profile for section-profile 30 mm  0,474 kg/m	1839 S 30
	Auflgewinkel Support angle  0,456 kg/m	1840 S 30












	T-Profil für Deckenbefestigung T-profile for ceiling connection  0,200 kg/m	1844 S 30/40/60
	Auflageprofil für Profile 1132/1133/1134/1135 Support profile for profile 1132/1133/1134/1135  0,165 kg/m	1846 S 30
	Eckabdeckprofil für 19 mm Wandelemente Corner-cover profile for 19 mm wall elements  0,556 kg/m	1865 S 30
	Eckabdeckprofil für 16 mm Wandelemente Corner-cover profile for 16 mm wall elements  0,500 kg/m	1865.1 Auslaufend/ discontinued S 30
	Staubleistenprofil passende Staublitze 2987.3 Dust seal profile suitable dust seal 2987.3 	1887 S 30
	Nutensteinprofil für 8,2 mm Nut Slot wedge profile for 8,2 mm groove  0,112 kg/m	1901 S 30

 1903 1134	Nutensteinprofil für 8,2 mm Nut Slot wedge profile for 8,2 mm groove  0,083 kg/m	1903 S 30
 1908 1134	Nutensteinprofil für 8,2 mm Nut Slot wedge profile for 8,2 mm groove  0,168 kg/m	1908 S 30/40/60
 1912 9918 9916 9919	Vorhangschienenprofil für 8,2 mm Nuten passender Vorhanggleiter 9916 Curtain track profile for 8,2 mm groove suitable glider 9916  0,386 kg/m	1912 S 30/40/60
 1134 1980	Nutenfüllprofil für 8,2 mm Nuten Filler strip for 8,2 mm groove  0,175 kg/m	1980 S 30/40/60













--	--	--













	Nutenfüllprofil Filler strip schwarz/black grau/grey  0,034 kg/m	2003.3 2003.4 S 30/40/60
	Verglasungsprofil für 6 und 8 mm Nutentiefe für Glasstärke 4 mm grau/grey Glazing profile for 6 and 8 mm grooves for glass thickness 4 mm  0,044 kg/m	2110.4 S 30/40/60
	Verglasungsprofil für 8 mm Nutentiefe für Glasstärke 6,38mm glasklar/transparent Glazing assembly for 8 mm groove depth glass thickness 6,38 mm  0,018 kg/m	2113.9 S 30/40/60
	Verglasungsprofil für Glasstärke 4,5-5,5 mm schwarz/black grau/grey Glazing assembly glass thickness 4,5-5,5mm  0,059 kg/m	2114.3 2114.4 S 30/40/60
	Verglasungsprofil für 6 mm Nutentiefe für Glasstärke 6mm glasklar/transparent Glazing assembly for 6 mm groove depth glass thickness 6 mm  0,018 kg/m	2116.9 S 30/40/60
	Dichtungslippe einseitig S = 6 mm beidseitig S = 4 mm glasklar/transparent Sealing strip one side S = 6 mm both sides S = 4 mm  Gummi/Rubber 0,019 kg/m	2117.9 S 30/40/60










2118 1132	Dichtungslippe einseitig S = 5-6 mm beidseitig S = 3-4 mm Sealing strip one side S = 5-6 mm both sides S = 3-4 mm schwarz/black Gummi/Rubber 0,020 kg/m	2118.3 S 30/40/60
1238 2119	Dichtungslippe einseitig S = 4-6 mm beidseitig S = 2-3 mm Sealing strip one side S = 4-6 mm both sides S = 2-3 mm schwarz/black Gummi/Rubber 0,046 kg/m	2119.3 S 30/40/60
2122 2515 1337 1652	Klipsprofil einseitig Auflage für 8,2 mm Nuten Clip profile with support on one side for 8,2 mm grooves grau/grey 0,085 kg/m	2122.4 S 30/40/60
1238 2123	Klemmprofil für 8,2 mm Nuten Clamping profile for 8,2 mm grooves grau/grey 0,080 kg/m	2123.4 S 30/40/60
1134 2125	Klemmprofil für Elementstärke 1,5 mm Clamping profile for element thickness 1,5 mm grau/grey weiss/white 0,130 kg/m	2125.4 2125.7 S 30
1134 1238 2127	Klemmprofil für Elementstärke max 4 mm Clamping profile for element thickness max 4 mm grau/grey weiss/white 0,108 kg/m	2127.4 2127.7 S 30










	Klemmprofil für Elementstärke 8 mm Clamping profile for element thickness 8 mm  schwarz/black grau/grey weiss/white 0,138 kg/m	2128.3 2128.4 2128.7 S 30
	Klemmprofil für 5 mm Element Clamping profile for 5 mm elements  0,103 kg/m	2129.4 2129.7
	Klemmabschlussprofil für 5 mm Element Clamping-cover profile for 5 mm elements  0,093 kg/m	2131.3 2131.4 2131.7
	Verglasungsprofil für Einfachverglasung Glasstärke 4-6 mm Glazing profile for single glazing glass thickness 4-6 mm  0,196 kg/m	2133.3/2135.3 2133.4/2135.4 2133.7/2135.7 S 30/40/60
	Plattenklemmprofil für 2-3 mm Klemmstärke, passend zu 2133 Clamp profile for panels of 2-3 mm thickness, fits to 2133  0,080 kg/m	2139.4 S 30/40/60
	Klemmprofil zu Profil 1617, 1617.1 1618, 1618.1 Clamping profile for profile 1617, 1617.1 1618, 1618.1  Gummi/Rubber 0,056 kg/m	2140.3 S 30













	Klemmprofil mit Dichtungslippe für 8,2 mm Nuten Clamping profile with sealing lip for 8,2 mm grooves 0,146 kg/m	2141.4 S 30/40/60
	Klemmleiste für Profil 2123/2141 Klips 6505 Clamping profile for profile 2123/2141 clips 6505 0,077 kg/m	2142.4 S 30
	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves 0,088 kg/m	2143.4 2143.7 S 30
	Eckklipsprofil für 8,2 mm Nuten Corner-clip profile for 8,2 mm grooves 0,239 kg/m	2144.4 2144.6 2144.7 S 30
	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves 0,182 kg/m	2145.4 2145.6 2145.7 S 30/40/60
	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves 0,154 kg/m	2146.4 2146.6 2146.7 S 30/40/60













 2147	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves  0,127 kg/m	grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2147.4 2147.6 2147.7 S 30/40/60
 1180 2148 2149	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves  0,249 kg/m	grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2148.4 2148.6 2148.7 S 30
 1180 2148 2149	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves  0,219 kg/m	grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2149.4 2149.6 2149.7 S 30
 2154 1134	BlendenKlipsprofil für 8,2 mm Nuten Fascia clip profile for 8,2 mm grooves  0,150 kg/m	schwarz/black grau/grey weiss/white 2154.3 2154.4 2154.7 S 30/40/60
 Segel/Canvas 2157 1134 1238	Rahmenklipsprofil für 8,2 mm Nuten Frame clip profile for 8,2 mm grooves  0,225 kg/m	grau/grey 2157.4
 2158 1236 Segel/Canvas	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves  0,050 kg/m	schwarz/black grau/grey 2158.3 2158.4

	Eckklipsprofil Corner-clip profile weiss/white  0,324 kg/m	2160.7 S 30
	Klipsprofil passend auf Profil 1741 Clip profile complies with profile 1741 grau/grey  0,081 kg/m	2161.4 S 30/40/60
	Abdeckprofil passend auf Profile 1164/1741 Cover profile complies with profiles 1164/1741 grau/grey weiss/white  0,168 kg/m	2162.4 2162.7
	Abdeckprofil passend auf Profile 1741/1741.2 und Segel als LED-Abdeckung Cover profile complies with profiles 1741/1741.2 and canvas as LED-covering weiss/white  0,285 kg/m	2163.7
	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm grooves grau/grey  0,123 kg/m	2164.4
	Abdeckprofil für 8,2 mm Nuten Cover profile for 8,2 mm grooves grau/grey weiss/white  0,168 kg/m	2165.4 2165.7 S 30












 2168	Hakenband selbstklebend, schwarz auf Profil Haftkraft 3N/cm² Hook tape self adhesive, black on profile adhesive force 3N/cm²  schwarz/black 0,009 kg/m	2168.3
 2169	Flauschband selbstklebend, schwarz auf Wandelement Haftkraft 3N/cm² Loop tape self adhesive, black on panels adhesive force 3N/cm²  schwarz/black 0,009 kg/m	2169.3
	Schiebepprofil für 6 mm Schiebetüren passende Gleitanlage 2219 Sliding profile for 6 mm sliding doors complies with gliding insert 2219  schwarz/black grau/grey weiss/white 0,173 kg/m	2213.3 2213.4 2213.7 S 30/40/60
	Schiebepprofil für 6 mm Schiebetüren passende Gleitanlage 2219 Sliding profile for 6 mm sliding doors complies with gliding insert 2219  schwarz/black grau/grey 0,200 kg/m	2215.3 2215.4 S 30/40/60
	Gleiteinlage für Profil 2213 Gliding insert for profile 2213  schwarz/black grau/grey 0,032 kg/m	2219.3 2219.4 S 30
 1591 2304	Türanschlagprofil Door stop profile  grau/grey 0,106 kg/m	2304.4 S 30






	Türanschlagprofil Door stop profile transparent 0,053 kg/m 	2305.9 S 30
	Kabelführungsprofil für 8,2 mm Nuten Cable guiding profile for 8,2 mm groove silber/silver schwarz/black grau/grey 0,169 kg/m 	2311.0 2311.3 2311.4 S 30
	Abdeckprofil Cover profile grau/grey 0,083 kg/m 	2313.4
	Plattenhalterprofil für 8,2 mm Nuten passendes Füllprofil 2319 Panel holding profile for 8,2 mm groove according filling profile 2319 silber/silver gold/gold schwarz/black grau/grey anthrazit metallic weiss/white 0,211 kg/m 	2315.0 2315.2 2315.3 2315.4 2315.5 2315.7 S 30
	Füllprofil passend zu Profil 2315 Filling profile complies with profile 2315 silber/silver gold/gold schwarz/black grau/grey anthrazit metallic weiss/white 0,034 kg/m 	2319.0 2319.2 2319.3 2319.4 2319.5 2319.7 S 30

 1134 2321	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm groove  0,093 kg/m	grau/grey anthrazit metallic weiss/white 2321.4 2321.5 2321.7 S 30
 1191 2327	Klipsprofil für Profile 1191 Clip profile for profile 1191  0,230 kg/m	grau/grey 2327.4 MOLTO 30/150 S 150
 1191 2328	Klipsprofil für Profil 1191 Clip profile for profile 1191  0,257 kg/m	grau/grey weiss/white 2328.4 2328.7 MOLTO 30/150 S 150
 1134 2330	Klipsprofil für 8,2 mm Nuten Clip profile for 8,2 mm groove  0,144 kg/m	schwarz/black grau/grey weiss/white 2330.3 2330.4 2330.7 S 30
 1397 2334 1397	Einhängewinkel passend zu 30 mm Zargen Hang-in angle for 30 mm beams  0,083 kg/m	grau/grey 2334.4
 1134 2400 1134	Verbindungsprofil für 8,2 mm Nuten, Tiefe 8 mm Connecting profile for 8,2 mm grooves, depth 8 mm  0,056 kg/m	grau/grey 2400.4 S 30/40/60









	Verbindungsprofil für Verbindung von SYMA mit RONDO Connecting profile for connecting SYMA with RONDO  schwarz/black 0,065 kg/m	2401.3 S 30
	Verbindungsprofil für 6 mm Element Connecting profile for 6 mm panels  schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white 0,042 kg/m	2405.3 2405.4 2405.5 2405.7
	Anschlagdichtung für Profile 1663/1663.2/1664 1664.2/1665/1668/1668.1 Sealing strip for profile 1663/1663.2/1664 1664.2/1665/1668/1668.1  Gummi/Rubber 0,069 kg/m	2504.4
	Dichtungsprofil für Elementstärke 13-14 mm für Profile 1653/1654 Sealing strip for panel thickness 13-14mm for profile 1653/1654  Gummi/Rubber 0,043 kg/m	2515.3
	Dichtungsprofil für Elementstärke 6-8 mm für Profile 1653/1654 Sealing strip or panel thickness 6-8 mm for profile 1653/1654  Gummi/Rubber 0,073 kg/m	2516.3 S 30/40/60
	Dichtungsprofil aussen für Profile 1626/1626.1 Seal profile outside for profiles 1626/1626.1  Gummi/Rubber 0,055 kg/m	2525.3









	Dichtungsprofil innen für Profile 1627/1627.1 Seal profile inside for profiles 1627/1627.1 schwarz/black 2526.3 Gummi/Rubber 0,048 kg/m
	Dichtungsprofil innen für Profile 1627/1627.1 Seal profile inside for profiles 1627/1627.1 schwarz/black 2528.3 Gummi/Rubber 0,059 kg/m
	Dichtungsprofil innen für Profile 1627/1627.1 Seal profile inside for profiles 1627/1627.1 schwarz/black 2530.3 Gummi/Rubber 0,090 kg/m
	Dichtungsprofil innen für Profile 1627/1627.1 Seal profile inside for profiles 1627/1627.1 schwarz/black 2532.3 Gummi/Rubber 0,110 kg/m









	Gummikeder für Segel in Profile 1602.2/1602.3/1603.2 1743/1748.6/1773/2148/2149 transparent Rupper lip for canvas in profile 1602.2/1602.3 1603.2/1743/1748.6/1773/2148/2149  Gummi/Rubber 0,073 kg/m	2543.9 S 30/40/60
	Nutenabdeckprofil für 8,2 mm Nuten schwarz/black grau/grey weiss/white Connecting profile for 8,2 mm grooves  PVC 82 Shore/rubber 0,071 kg/m	2610.3 2610.4 2610.7 S 30
	Kantenschutzprofil für 6 mm Elemente schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white Edge protecting profile for 6 mm panels  0,036 kg/m	2620.3 2620.4 2620.5 2620.7 S 30
	Kantenschutzprofil für 6 mm Elemente schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white Edge protecting profile for 6 mm panels  0,064 kg/m	2621.3 2621.4 2621.5 2621.7 S 30
	Eckprofil für 6 mm Elemente schwarz/black grau/grey anthrazit/anthracite weiss/white Corner profile for 6 mm panels  0,084 kg/m	2622.3 2622.4 2622.5 2622.7 S 30
	Eckprofil passend zu Feder 6506 weiss/white Corner profile fits to spring 6506  0,010 kg/m	2623.7 S 30









	Staublitze für Profil 1887 für Schieber mit Profilen 1673/1674/1679	schwarz/black	2987.3
	Dust seal for profile 1887 for slider with profile 1673/1674/1679		
	Wolle/wool	0,007 kg/m	
	Staublitze für Profil 1887 für Schieber mit Profilen 1684/1685/1689 Dust seal for profile 1887 for slider with profile 1684/1685/1689	schwarz/black	2989.3
			
	Wolle/wool	0,006 kg/m	
	Filzstreifen für Profil 1674 Felt strip for profile 1674		grau/grey 2991.4
	Filz/felt	0,012 kg/m	
	Filzstreifen für Profil 1679 Felt strip for profile 1679		grau/grey 2992.4
	Filz/felt	0,016 kg/m	
	Filzstreifen eins. selbstklebend Felt strip selfadhesive		schwarz/black grau/grey weiss/white 2998.3 2998.4 2998.7
	Filz/felt	0,009 kg/m	







--	--	--









	Klemmverschluss von der Seite für Holzzarge 19 mm SW4 Lock from the side for wooden sections 19 mm SW4  0,036 kg/pc	3008 S 30
	Klemmverschluss von der Seite für Holzzarge 28 mm SW5 Lock from the side for wooden sections 28 mm SW5  0,044 kg/pc	3012 S 30
	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite für Holzzarge 28 mm SW5 Elongated lock from the side for wooden sections 28 mm SW5  0,052 kg/pc	3012.1 S 30
	Klemmverschluss von oben für Holzzarge 28 mm SW5 Lock from the top for wooden sections 28 mm SW5  0,045 kg/pc	3013 S 30













 3013.3 1134	Klemmverschluss von oben für Holzzarge 28 mm SW4 Lock from the top for wooden sections 28 mm SW4  0,045 kg/pc	3013.3 S 30
 3014 1142	Klemmverschluss von der Seite für Holzzarge 38 mm SW6 Lock from the side for wooden sections 38 mm SW6  0,080 kg/pc	3014 S 40
 3015 1144	Klemmverschluss von oben für Holzzarge 38 mm SW6 Lock from the top for wooden sections 38 mm SW6  0,081 kg/pc	3015 S 40
 3016 1135	Klemmverschluss von oben für Wandelement 28 mm SW4 Lock from the top for panels 28 mm SW4  0,127 kg/pc	3016 S 30









 1135 3017.1	Klinkenverschluss von oben für Wandelemt 30 mm SW4 Lock from the top for panels 30 mm SW4  0,182 kg/pc	3017.1 Auslaufend/ discontinued S 30
 1132 3019.2	Klinkenverschluss von der Seite für Wandelemt 30 mm SW4 Lock from the side for panels 30 mm SW4  0,102 kg/pc	3019 S 30
 1132 3019.2	Klinkenverschluss von der Seite für Wandelemt 20 mm SW4 Lock from the side for panels 20 mm SW4  0,097 kg/pc	3019.1 S 30
 1132 3019.2	Klinkenverschluss von der Seite für Wandelemt 28 mm SW4 Lock from the side for panels 28 mm SW4  0,104 kg/pc	3019.2 S 30












 1134 3022	Klinkenverschluss von der Seite für 30 mm Holzzargen SW4 Lock from the side for 30 mm wooden section SW4  0,082 kg/pc	3022
 1181 3023	Klinkenverschluss von oben für 30 mm Holzzargen SW4 Lock from the top for 30 mm wooden section SW4  0,082 kg/pc	3023
 1800 3024.1 1134	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profil /for profile 1800 ○ 0,072 kg/pc	3024.1 S 30/40/60
 1135 1134 3028	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1134/1134.8 ☒ ☒ 0,037 kg/pc	3028 S 30










	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1134/1134.8 0,037 kg/pc	3028.1 S 30
	Klemmverschluss mit Rundkopf, von der Seite SW4 Lock with rounded head, from the side SW4  für Profile/for profiles 1134/1134.8 0,041 kg/pc	3028.6 S 30
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1397.1/1922/1922.1 0,091 kg/pc	3038.4







 1134 3040	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133 1134/1135/1231/1310 1335/1336/1337/1338 1339/1363/1413/1415/1683 0,019 kg/pc	3040 S 30
 3040.1	Klemmverschluss kompakt von der Seite SW4 Compact lock from the side SW4  für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133 1134/1135/1231/1310 1335/1336/1337/1338 1339/1363/1400/1413/1415/1683 0,029 kg/pc	3040.1 S 30
 1545 3040.2	Klemmverschluss kompakt von der Seite SW4 Compact lock from the side SW4  für Profil/for profile 1545 0,034 kg/pc	3040.2 S 30
 1134 3040.1 3040.5	Klemmverschluss kompakt von der Seite SW4 Compact lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1130/1131/1132/1133 1134/1135/1231/1310 1335/1336/1337/1338 1339/1363/1413/1415/1683 0,026 kg/pc	3040.5 S 30












 3040.6	Klemmverschluss kompakt von der Seite SW4 Compact lock from the side SW4  für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683 0,031 kg/pc	3040.6 S 30
 1133 3041 1135	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1413/1415/1683 0,019 kg/pc	3041 S 30
 1131 3041.1 1238	Klemmverschluss kompakt von oben SW4 Compact lock from the top SW4  für Profile/for profile 1130/1131/1132/1133  1134/1135/1231/1310  1335/1336/1337/1338  1339/1363/1400/1413/1415/1683 0,029 kg/pc	3041.1 S 30









 1134 3041.2	Klemmverschluss kompakt von oben SW4 Compact lock from the top SW4  für Profil/for profile 1545 0,034 kg/pc	3041.2 S 30
 1132 3041.5 3041.1	Klemmverschluss kompakt von oben SW4 Compact lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1130/1131/1132/1133 1134/1135/1231/1310 1335/1336/1337/1338 1339/1363/1413/1415/1683 0,026 kg/pc	3041.5 S 30
 1144 3050	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145 0,052 kg/pc	3050 S 40
 1144 3050.1 1142	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite SW4 Elongated lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145 0,058 kg/pc	3050.1 S 40













	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145 1162/1268  0,052 kg/pc	3051 S 40
	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145 1162/1268  0,063 kg/pc	3051.1 S 40
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1193/1234  0,079 kg/pc	3055 S 30
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145  0,071 kg/pc	3055.2 S 40









	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1193/1234  0,074 kg/pc	3056 S 30
	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profil/for profile 1502  0,074 kg/pc	3056.1 S 30
	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1142/1144/1145  0,071 kg/pc	3056.2 S 40
	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profil/for profile 1164  0,175 kg/pc	3057.1 S 60













	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profil/for profile 1460 0,347 kg/pc	3057.4 SYMA-MOLTO 30/90
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW 4  für Profil/for profile 1186 0,143 kg/pc	3057.5 SYMA-MOLTO 30/150
	Klinkenverschluss SW 4 Lock SW 4  für Profil/for profile 1463 0,353 kg/pc	3057.6 SYMA-MOLTO 30/90








	Klinkenverschluss von oben SW 4 Lock from above SW 4  für Profile/for profiles 1181/1506  0,348 kg/pc	3057.8 SYMA-MOLTO 30/90
	Klinkenverschluss von der Seite SW 4 Lock from the side SW 4  für Profil/for profile 1164  0,175 kg/pc	3057.9 S 60
	Klemmverschluss 45° von der Seite SW4 Lock 45° from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1 1236.2/1237.9/1238 1238.1/1238.2  0,069 kg/pc	3058.4 S 30
	Klemmverschluss von der Seite mit Rundkopf SW4 Lock from the side with rounded head SW4  für Profil/for profile 1241  0,077 kg/pc	3059 Auslaufend/ discontinued S 30











	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280 0,065 kg/pc	3060 S 30
	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280 0,065 kg/pc	3061 S 30
	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406 0,082 kg/pc	3062 S 30
	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite SW4 Elongated lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406 0,090 kg/p	3062.1










 1181 1236 3062.3	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406  0,090 kg/pc	3062.3 S 30
 1236.1 3062.5 1135	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1 1236.2/1236.6/1236.7 1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280 1328/1339/1404/1406  0,088 kg/pc	3062.5 Auslaufend/ discontinued S 30
 1234 3063 1135	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite SW4 Elongated lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280  0,071 kg/pc	3063 S 30
 1234 3063.1 1134	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2/1236 1236.1/1236.2/1236.6/1236.7 1237.9/1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7/1239/1280  0,071 kg/pc	3063.1 S 30












	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated Lock from the top SW4  Für Profile/for profiles 1236/1236.1/1236.2  0,144 kg/pc	3064.1 Auslaufend/ discontinued
	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite SW4 Elongated Lock from the side SW4  Für Profile/for profiles 1237.9/1238/1238.1 1238.2/1238.6/1238.7  0,159 kg/pc	3065 Auslaufend/ discontinued S 30
	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated Lock from the top SW4  Für Profile/for profiles 1237.9/1238/1238.1 1238.2  0,159 kg/pc	3065.1 Auslaufend/ discontinued S 30







 1135 3069 1234.1	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2 1237.9  0,063 kg/p	3069
 1234 3069.1 1162	Langhammer-Klemmverschluss von der Seite SW4 Elongated lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1234/1234.1/1234.2 1237.9  0,070 kg/pc	3069.1 S 30
 1246 3070 1144	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1246/1248  0,094 kg/pc	3070 S 40
 1248 3071 1145	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1246/1248  0,091 kg/pc	3071 S 40









 3075.1 1248 1144	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated Lock from the top SW4  Für Profil/for profile 1248/SW4  0,212 kg/pc	3075.1 Auslaufend/ discontinued S 40
 1186 3077	Klinkenverschluss von oben SW 4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1183/1186  0,747 kg/pc	3077 SYMA-MOLTO 30/150
 1164 1164 3078	Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profil/for profile 1164  0,092 kg/pc	3078 S 30







 1164 3078.1 1164	Langhammer-Klemmverschluss von oben SW4 Elongated lock from the top SW4  für Profil/for profile 1164  0,104 kg/pc	3078.1 S 30
 1182 3082 1182	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1182/1507  0,384 kg/pc	3082 SYMA-MOLTO 30/120
 1134 1236 3084	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406  0,105 kg/pc	3084 S 30
 3084.5	Klinken-Schnellverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1236/1741  0,105 kg/pc	3084.5 S 30





	Klinken-Schnellverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1236/1741/1741.2  0,078 kg/pc	3084.9 S 30
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1230/123/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406  0,112 kg/pc	3085 S 30
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1191/1328/1329  0,111 kg/pc	3085.2 S 30













	Klinkenverschluss von der Seite mit durchgehender Gewindebüchse SW4 Lock from side, with passing insert SW4  für Profile/for profiles 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406  0,127 kg/pc	3085.3 S 30
	Klinkenverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1236/1236.1/1236.2  0,124 kg/m	3085.4 S 30
	Klinken-Klemmverschluss von oben SW4 Lock from the top SW4  für Profile/for profiles 1237.9/1238/1238.1/1238.2  0,153 kg/m	3085.5 S 30
	Klinkenverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  für Profile/for profiles 1236/1236.1/1236.2  0,096 kg/m	3085.6 S 30













 1236 1134 3085.8	Klinkenverschluss von der Seite für Locharretierung SW4 Lock from the side for hole locking SW4  für Profile/for profile 1230/1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7/1237.9/1238 1238.1/1238.2/1238.6/1238.7 1239/1280/1326/1328/1329/1404/1406 0,114 kg/pc	3085.8 S 30
 1134 3087	Klemmverschluss von der Seite, für 28 mm Holzzarge/SW5 Lock from the side, for wooden sections 28 mm/SW5  0,059 kg/pc	3087 Auslaufend/ discontinued S 30
 1144 3088	Klemmverschluss von der Seite u. von oben für 38 mm Holzzarge/SW6 Lock from the side and from the top for wooden sections 38 mm/SW6  0,096 kg/pc	3088 Auslaufend/ discontinued S 40












	Klemmverschluss SW4 Lock SW4  Für Profil/for profile 1923  0,025 kg/pc	3092 Auslaufend/ discontinued S 30
	Klemmverschluss SW4 Lock SW4  Für Profil/for profile 1923  0,025 kg/pc	3093 Auslaufend/ discontinued S 30
	Klemmverschluss von der Seite SW4 Lock from the side SW4  Für Profil/for profile 1923.8  0,072 kg/pc	3093.6 S 30
	Klemmverschluss von der Seite, SW4 Lock from the side, SW4  Für Profil/for profile 7501  0,046 kg/pc	3094 Auslaufend/ discontinued S 30













 1134 1200 3097.5	Klemmverschluss für Anschluss von RONDO an SYMA Lock for connection of RONDO to SYMA  Ø12 21 0,049 kg/pc	3097.5 Auslaufend/ discontinued S 30
 1134 3041.2	Ersatzstück für Verschlüsse 3040.1/3040.6/3041.1 für Verlängerungen 4513/4515 Spare piece for lock 3040.1/3040.6/3041.1 for extension 4513/4515  45 für Profil/for profile 1545 0,005 kg/pc	3249 S 30
 1181 1602.3 3966	Verschluss komplett für Verbindung von Profil 1602.2 1602.3/1602.6 in 8,2 mm Nut Lock complete for connection of profile 1602.2/1602.3/1602.6 in 8,2 mm grooves  Ø 20 11 Ø 30 3 7/6 0,011 kg/pc	3966













 1181 3968 1616	Verschluss komplett für 8,2 mm Nut Complete lock for 8,2 mm groove  0,008 kg/pc	3968
 1193 3970.1	Sicherungszapfen kompl. mit Spannstift für Profile 1191/1193 Safety plug compl. with dowel pin for profile 1191/1193  zusammengebaut/assembled 0,044 kg/pc	3970 SYMA-MOLTO 30/90/150













 4060 1236.6 1135	Abdeckplatte für Profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135 End cap for profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135 glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey weiss/white  ABS galvano 0,006 kg/pc	4060.0 4060.2 4060.3 4060.4 4060.7 S 30
 4061 1134 1238	Abdeckplatte für Profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135 End cap for profile 1130/1131 1132/1133/1134/1135 schwarz/black grau/grey  ABS galvano 0,004 kg/pc	4061.3 4061.4 S 30
 4063 1238 1136.2	Abdeckplatte für Profil 1136.2 End cap for profile 1136.2 grau/grey  ABS galvano 0,008 kg/pc	4063.4 S 30
 1134 1238 1234 4064	Abdeckplatte für Profile 1234/1234.1/1234.2 End cap for profile 1234/1234.1 1234.2 schwarz/black grau/grey  Polyamid/polyamide 0,007 kg/pc	4064.3 4064.4 S 30
 4066 1236	Abdeckplatte für Profile 1236/1236.1/1236.2 1236.6/1236.7 End cap for profile 1236 1236.1/1236.2 1236.6/1236.7 schwarz/black grau/grey weiss/white  Polyamid/polyamide 0,008 kg/pc	4066.3 4066.4 4066.7 S 30
 1134 1238 4068 1238.7	Abdeckplatte für Profile 1238/1238.1/1238.2 1238.6/1238.7 End cap for profile 1238 1238.1/1238.2 1238.6/1238.7 schwarz/black grau/grey weiss/white  Polyamid/polyamide 0,010 kg/pc	4068.3 4068.4 *4068.7 *Auslaufend/ discontinued S 30













	Abdeckplatte für Profil 1339 End cap for profile 1339  schwarz/black grau/grey Polyamid/polyamide 0,020 kg/pc	*4069.3 4069.4 <i>*Auslaufend/ discontinued</i> S 30
	Abdeckplatte für Profile 1142/1144/1145 End cap for profile 1142/1144/1145  schwarz/black grau/grey Polyamid/polyamide 0,013 kg/pc	4070.3 4070.4 S 30
	Abdeckplatte für Profil 1181 End cap for profile 1181  grau/grey ABS galvano 0,035 kg/pc	4080.4 SYMA-MOLTO 30/90
	Abdeckplatte für Profil 1164 End cap for profile 1164  grau/grey weiss/white ABS galvano 0,014 kg/pc	4086.4 4086.7 SYMA-MOLTO 30/90
	Abdeckplatte für Profil 1433 End cap for profile 1433  grau/grey Polyamid/polyamide 0,007 kg/p	4173.4 S 30
	Abdeckplatte für Profil 1436 End cap for profile 1436  schwarz/black grau/grey Polyamid/polyamide 0,016 kg/pc	4176.3 4176.4 S 30

 1438 1238 4178	Abdeckplatte für Profil 1438 End cap for profile 1438 Polyamid/polyamide schwarz/black grau/grey  0,025 kg/pc	*4178.3 *4178.4 *Auslaufend/ discontinued S 30
 4181 1415 4180 1238	Abdeckplatte, links für Profil 1415 End cap, left for profile 1415 ABS galvano schwarz/black grau/grey weiss/white  0,009 kg/pc	4180.3 4180.4 4180.7 S 30
	Abdeckplatte, rechts für Profil 1415 End cap, rechts for profile 1415 ABS galvano schwarz/black grau/grey weiss/white  0,009 kg/pc	4181.3 4181.4 4181.7 S 30
 4182 1236 1441	Abdeckplatte für Profil 1441 End cap for profile 1441 ABS galvano schwarz/black  0,006 kg/pc	4182.3 Auslaufend/ discontinued S 30
 4196 1531 1238	Abdeckplatte für Profil 1531 End cap for profile 1531 Polyamid/polyamide grau/grey  0,020 kg/pc	4196.4 S 30
 4225 1238 1506	Abdeckplatte für Profil 1506 End cap for profile 1506 Aluminium alu mattiert/matt  0,221 kg/pc	4225













	Abdeckplatte mit Glasauflage für Profile 1132/1133/1134/1135 End cap with glass web for profile 1132/1133 1134/1135 Polyamid/polyamide ABS galvano schwarz/black grau/grey weiss/white  0,005 kg/pc	4260.3 *4260.4 4260.7 *Auslaufend/ discontinued S 30
	Abdeckplatte für Profil 1531 End cap for profile 1531 Polyamid/polyamide schwarz/black  0,014 kg/pc	4262.3 Auslaufend/ discontinued S 30
	Abdeckplatte für Stromschiene End cap for electrical rail Polyamid grau/grey  0,009 kg/pc	4269.4 S 30
	Abdeckplatte für Profil 1542 End cap for profile 1542 ABS galvano schwarz/black grau/grey  0,010 kg/p	4278.3 4278.4 S 30
	Abdeckplatte für Profil 1545 End cap for profile 1545 ABS galvano schwarz/black grau/grey  0,009 kg/pc	4280.3 4280.4 S 30
	Abdeckplatte für Profil 1545 End cap for profile 1545 ABS galvano grau/grey  0,007 kg/pc	4281.4 Auslaufend/ discontinued S 30

 1400 4286	Abdeckplatte für Profil 1400 End cap for profile 1400  schwarz/black grau/grey ABS galvano 0,007 kg/pc	*4286.3 4286.4 *Auslaufend/ discontinued S 30
 4287 1400 1236	Abdeckplatte für Profil 1400 End cap for profile 1400  schwarz/black grau/grey ABS galvano 0,006 kg/pc	*4287.3 4287.4 *Auslaufend/ discontinued S 30
 4288 1404 1238	Abdeckplatte für Profil 1404 End cap for profile 1404  schwarz/black grau/grey ABS galvano 0,022 kg/pc	*4288.3 *4288.4 *Auslaufend/ discontinued S 30
 4291 1679	Abdeckplatte für Profil 1679 End cap for profile 1679  schwarz/black grau/grey ABS galvano 0,003 kg/p	*4291.3 4291.4 *Auslaufend/ discontinued S 30
 4292 1689	Abdeckplatte für Profil 1689 End cap for profile 1689  glanzverchromt/chromed vergoldet/gold plated schwarz/black grau/grey weiss/white ABS galvano 0,002 kg/pc	4292.0 4292.2 4292.3 4292.4 4292.7 S 30
 1134 5071 4297	Abdeckplatte für Ecktafelträger 5071/5072 End cap for corner shelf bracket 5071/5072  grau/grey Polyamid 0,005 kg/pc	4297.4 Auslaufend/ discontinued S 30

	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 Food socket thread M8, for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,057 kg/pc	4303.1 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, mit Gummiring für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 Food socket thread M8, with rubber ring for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,014 kg/pc	4304 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, mit Gummiring für Profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 Food socket thread M8, with rubber ring for profile 1130/1131/1132/1133/1134 1135/1136/1337/1338/1339 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,005 kg/pc	4309 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M12, für Profil 1144 Food socket thread M12, for profile 1144 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,044 kg/pc	4310 S 40
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profil 1545 Food socket thread M8, for profile 1544 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,041 kg/pc	4310.1 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profil 1400 Food socket thread M8, for profile 1400 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	 0,015 kg/pc	4310.3 S 30













	Bodengleiterhülse Gewinde M12, für Profil 1436 Food socket thread M12, for profile 1436 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,138 kg/pc 	4312 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profil 1441 Food socket thread M8, for profile 1441 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,091 kg/pc 	4312.3 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profil 1542 Food socket thread M8, for profile 1542 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,106 kg/pc 	4313.1 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M5, für Profile 1400/1420 Food socket thread M5 for profile 1400/1420 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,017 kg/pc 	4313.2 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M8, für Profil 1438 Food socket thread M8, for profile 1438 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized 0,400 kg/pc 	4315 S 30
	Bodengleiterhülse Gewinde M12, für Profile 1142/1144/1145 Food socket thread M12, for profile 1142/1144/1145 Aluminium 0,022 kg/pc 	4319 S 40












	Bodengleiter Gewinde M12x30 für 4312/4315/4319 Food thread M12x30 for 4312/4315/4319 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	0,072 kg/pc S 30/40
	Bodengleiter Gewinde M5x22 für 4313.2 Food thread M5x22 for 4313.2 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	0,015 kg/pc S 30
	Bodengleiter Gewinde M8x50 für 4304/4309/4313.1 Food thread M8x50 for 4304/4309/4313.1 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	0,030 kg/pc S 30
	Bodengleiter Gewinde M8x20 für 4304/4309/4313.1 Food thread M8x20 for 4304/4309/4313.1 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	0,021 kg/pc S 30
	Bodengleiter Gewinde M8x30 für 4304/4309/4313.1 Food thread M8x30 for 4304/4309/4313.1 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt / galvanized	0,042 kg/pc S 30









 4323.2 4333.7	Bodengleiter Gewinde M8x55 Innensechskant SW4 Food thread M8x55 Hexagonal inside SW4  Stahl verzinkt/galvanized steel 0,026 kg/pc	4323.2 S 30
 4323.3	Bodengleiter Gewinde M8x50 Innensechskant SW4 Mutter SW13 Food thread M8x50 Hexagonal inside SW4 Nut SW13  Stahl verzinkt/galvanized steel 0,031 kg/pc	4323.3 S 30
 1136.2 4323.8	Bodengleiter Gewinde M8x36 für 4304/4309/4313.1 Food thread M8x36 for 4304/4309/4313.1 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized PVC  0,027 kg/pc	4323.8 S 30
 1136.2 1238 4323.9	Bodengleiter Gewinde M8x50 für 4304/4309/4313.1 Food thread M8x50 for 4304/4309/4313.1 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized  0,048 kg/pc	4323.9 S 30
 1238 1438 4324	Bodengleiter Gewinde M12x60 für 4312/4315 Food thread M12x60 for 4312/4315 11SMnPb30+C galvanisch verzinkt/galvanized  0,135 kg/pc	4324 S 30
 4323.2 4333.7	Abdeckkappe passend auf 4323.3 End cap fits to 4323.3  PVC 0,002 kg/pc	4333.7 S 30





1542 4347	Doppellenkrolle mit Gewindestift M8 für 4304/4309/4313.1 Rollen Ø 50 mm Double Castor with set screw M8 for 4304/4309/4313.1 castor Ø 50 mm 0,080 kg/pc	4347 S 30
1135 4347.1	Doppellenkrolle mit Feststeller und Gewindestift M8 für 4304/4309/4313.1 Rollen Ø 50 mm Double Castor with locking and set screw M8 for 4304/4309/4313.1 castor Ø 50 mm 0,088 kg/pc	4347.1 S 30
1674 1679 1134 1673 1236 4351	Schiebetürrolle für Profile 1679/1689 Sliding door castor for profile 1679/1689 0,017 kg/pc	4351 S 30
1134 4426 1238	Bodenwinkel 2 Gewinde M6; 1 Gew. Stift M6x6 902711 Floor corner 2 threads M6; 1 setscrew M6x6 902711 S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,040 kg/pc	4426 S 30/40/60









	Eckwinkel für Profil 1703 Corner angle for profile 1703 Stahl galvanisch verzinkt/steel galvanized 0,036 kg/pc	4429
	Vierkantverbinder 2 Gewinde M6 mit Gewindestiften M6x8 902712 Square connector 2 threads M6; 1 setscrew M6x8 902712 S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,124 kg/pc Vierkantverbinder mit Kugelarretierung und 1 Gew. Stift M6x8 902712 Square connector with ball stop and 1 setscrew M6x8 902712 S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,150 kg/pc	4513 S 30 4515 S 30
	Vierkantverbinder für Profile 1142/1144/1145 Square connector for profile 1142/1144/1145 Aluminium 0,166 kg/pc	4524 S 40
	Vierkantverbinder für Profil mit 10x10 mm Kern mit Gewindestiften M6x8 902712 Square connector for profile with 10x10 mm core 1 setscrew M6x8 902712 Aluminium 0,044 kg/pc	4525
	Eckwinkel für Profile 1236/1238 Mitre-joint connector for profile 1236/1238 Aluminium 0,049 kg/pc	4526 S 30









	Eckwinkel für Profile 1246/1248 Mitre-joint connector for profile 1246/1248  Aluminium 0,066 kg/pc	4527 S 40
	Eckwinkel flach für Profile 1236/1238 Mitre-joint connector for profile 1236/1238  Aluminium 0,056 kg/pc	4528 S 30
	Eckwinkel flach für Profile 1246/1248 Mitre-joint connector for Profile 1246/1248  Aluminium 0,073 kg/pc	4529 S 40
	Flachwinkel, Paar 90° mit 8 Senkbohrschrauben für Profile 1236/1238 Mitre-joint connector 90° with 8 tapping screw for profile 1236/1238  Aluminium 0,045 kg/pc	4575 S 30
	Vierkantverbinder für beliebigen Winkel 180°-30° für Profile mit 10,1 x 10,1 Kern Square connector for any angle 180°-30° for profile with 10,1 x 10,1 box  S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,071 kg/pc	4589 S 30
	Vierkantverbinder 135° Square connector 135°  S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,122 kg/pc	4591 S 30











	Kugelecke 2 Abgänge für Profil 1560 glanzverchromt/chromet grau/grey Spherical corner piece 2-way for profile 1560  Polyamid/ABS galvano 0,004 kg/pc	4625.0 4625.4 S 30
	Kugeleckknoten 2 Abgänge für Profil 1542 SW5 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish Spherical corner piece 2-way for profile 1542 SW5  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,642 kg/pc	*4650.0 *4650.1 *Auslaufend/ discontinued S 30
	Kugeleckknoten 3 Abgänge für Profil 1542 SW5 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish Spherical corner piece 3-way for profile 1542 SW5  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,771 kg/pc	*4651.0 *4651.1 *Auslaufend/ discontinued S 30
	Kugeleckknoten 3 Abgänge für Profil 1542 mit 1 Gew. M8, SW5 matt verchromt/chromet plated, satin finish Spherical corner piece 3-way for profile 1542 with 1 thread M8, SW5  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,771 kg/pc	4656.1 Auslaufend/ discontinued S 30
	Kugeleckknoten 2 Abgänge für Profil 1545 SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish goldfarbig/ gold coloured Spherical corner piece 2-way for profile 1545 SW4  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,255 kg/pc	*4660.0 4660.1 *4660.2 *Auslaufend/ discontinued S 30
	Kugeleckknoten 3 Abgänge für Profil 1545 SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish goldfarbig/ gold coloured Spherical corner piece 3-way for profile 1545 SW4  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,318 kg/pc	4661.0 4661.1 4661.2 S 30











	Kugeleckknoten 3 Abgänge für Profil 1545 mit 1 Gew. M8, SW4 Spherical corner piece 3-way for profile 1545 with 1 thread M8, SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish goldfarbig/ gold coloured 4666.0 4666.1 4666.2 Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,318 kg/pc S 30	
	45°-Eckknoten 2 Abgänge für Profil 1400 SW4 45°-Corner piece 2-way for profile 1400 SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish goldfarbig/ gold coloured *4670.0 4670.1 4670.2 *Auslaufend/ discontinued Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,172 kg/pc S 30	
	45°-Eckknoten 3 Abgänge für Profil 1400 SW4 45°-Corner piece 3-way for profile 1400 SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish goldfarbig/ gold coloured 4671.0 4671.1 4671.2 Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,211 kg/pc S 30	
	Eckknoten 2 Abgänge für Profil 1590 SW4 Corner piece 2-way for profile 1590 SW4 glanzverchromt/chromet plated, glossy finish matt verchromt/chromet plated, satin finish *4690.0 4690.1 *Auslaufend/ discontinued Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,380 kg/pc S 30	
	Eckverbinder für Profil 1664 Mitre-joint connector for profile 1664 Aluminium 0,151 kg/pc S 30/40	
	Eckverbinder für Profil 1664.2 Mitre-joint connector for profile 1664.2 Aluminium 0,126 kg/pc	













	Eckwinkel passend in Rahmenprofil 1741/1741.2/1236/1238 mit 4 Stück Zyl. Schr. M6x20 900638 Corner angle fits in frame profile 1741/1741.2/1236/1238 with 4 pcs Cyl. screw M6x20 900638 	4901
	Eckverbinder für Profil 1715 Mitre-joint connector for profile 1715 	4904 Auslaufend/ discontinued
	Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,415 kg/pc	
	Aluminium 0,027 kg/pc	S 30









	Spannvorrichtung komplett für Profil mit 10x10mm Kern Tension assembly complete for profile with 10x10mm core  Stahl galvanisch verzinkt/steel galvanized 0,083 kg/pc	4910										
	Tablarträger inkl. Verschluss passende Nocken 5205 Brackets incl. lock suitable tappet 5205  <table><tr><td>L 180 mm</td><td>0,225 kg/pc</td></tr><tr><td>L 230 mm</td><td>0,270 kg/pc</td></tr><tr><td>L 280 mm</td><td>0,315 kg/pc</td></tr><tr><td>L 330 mm</td><td>0,389 kg/pc</td></tr><tr><td>L 380 mm</td><td>0,612 kg/pc</td></tr></table> Aluminium	L 180 mm	0,225 kg/pc	L 230 mm	0,270 kg/pc	L 280 mm	0,315 kg/pc	L 330 mm	0,389 kg/pc	L 380 mm	0,612 kg/pc	5011 5012 5013 5014 5015 S 30/40/60
L 180 mm	0,225 kg/pc											
L 230 mm	0,270 kg/pc											
L 280 mm	0,315 kg/pc											
L 330 mm	0,389 kg/pc											
L 380 mm	0,612 kg/pc											
	Ecktablarträger mit max. 6 mm Element passende Nocken 5205 Corner bracket with max 6 mm panels suitable tappet 5205  <table><tr><td>L 264 mm</td><td>0,386 kg/pc</td></tr><tr><td>L 334 mm</td><td>0,485 kg/pc</td></tr></table> Aluminium	L 264 mm	0,386 kg/pc	L 334 mm	0,485 kg/pc	5071 5072 S 30						
L 264 mm	0,386 kg/pc											
L 334 mm	0,485 kg/pc											
	Ecktablarträger mit max. 6 mm Element Corner bracket with max. 6 mm panels  Aluminium 0,037 kg/pc	5077 S 30										









	Ecktablarträger mit max. 6 mm Element Corner bracket with max. 6 mm panels  Aluminium 0,072 kg/pc	5078 S 30
	Ecktablarträger komplett mit max. 6 mm Element Corner bracket complete with max. 6 mm panels  Aluminium 0,088 kg/pc	5079 S 30
	Konsole für Profil 1741.2 weiss RAL 9016 Console for profile 1741.2 white RAL 9016  Stahl /steel 2 mm 0,215 kg/pc	5157.5 S 30
	Konsole für Profil 1741.2 weiss RAL 9016 Console for profile 1741.2 white RAL 9016  Stahl /steel 2 mm 5158 = 0,218 kg/pc, 5159 = 0,220 kg/pc	5158 5159 S 30









 26085.2 5167	Konsole für Profil 1136.2 weiss RAL 9016 Console for profile 1136.2 white RAL 9016  90° 0,210 kg/pc 120° 0,205 kg/pc 135° 0,206 kg/pc Stahl /steel 2 mm	5167 5168 5169
 1114.2 26388 5173	Konsole für Profil 1114.2 weiss RAL 9016 Console for profile 1114.2 white RAL 9016  Stahl /steel 2 mm	5173 S 30
 5188 1741.2 26070 5188 22950	Tablarträger 90° verstellbar für 8 mm und 19 mm Tablare max. 20 kg Flächenbelastung bei 8 mm ESG-Glastablar für Profil 1741.2 und 1136.2 Adjustable shelf bracket 90° for 8 mm and 19 mm shelves max. 20 kg surface loading at 8 mm ESG-glass shelf for profile 1741.2 and 1136.2  5188 links/left 5189 rechts/right 8 mm 19 mm 0,134 kg/pc	5188 5189
 26350 5194	Konsole verstellbar 90°/120°/150° für 1741.2 weiss RAL 9016 Adjustable console 90°/120°/150° for 1741.2 white RAL 9016  Stahl/steel 2 mm 0,396 kg/pc	5194 S 30
 26085 5196 90° 120° 150°	Konsole verstellbar 90°/120°/150° für 1136.2 Adjustable console 90°/120°/150° for 1136.2  Stahl/steel 2 mm 0,390 kg/pc	5196 S 30









 5205 5013	Gumminocken für Glasauflage, M5 für 5011-5015 Rubber shelf support for glass-support, M5 for 5011-5015 schwarz/black transparent  Stahl, Gummi/steel, rubber 0,005 kg/pc	5205 5205.5 S 30/40/60
 5230 5013	Gummipilz für Glasauflage für 5011-5015 Rubber bumper for glass-support, M5 for 5011-5015  Gummi/rubber 0,001 kg/pc	5230.3 S 30/40/60
 1134 5305 1604	Konsole 90° zum Aufschieben von 1603/1604 Console 90° to slide in of 1603 /1604  Aluminium 0,114 kg/pc	5305 S 30/40/60
 1134 5306 1604	Konsole 15° schräg zum Aufschieben von 1603/1604 Console 15° inclined to slide in of 1603/1604  Aluminium 0,129 kg/pc	5306 S 30/40/60
 1134 5307 1604	Konsole 30° schräg zum Aufschieben von 1603/1604 Console 30° inclined to slide in of 1603 /1604  Aluminium 0,150 kg/pc	5307 S 30/40/60











	Konsole 45° schräg zum Aufschieben von 1603/1604 Console 45° inclined to slide in of 1603 /1604  Aluminium 0,153 kg/pc	5308 S 30/40/60
	Plattenhalter komplett Führung seitlich für Profil 1703 Panel holder complete guide lateral for profile 1703  Aluminium 0,023 kg/pc	5352
	Plattenhalter komplett mit Auflage Führung seitlich für Profil 1703 Panel holder complete with support guide lateral for profile 1703  Aluminium 0,023 kg/pc	5353
	Plattenhalter komplett mit Auflage Führung seitlich für Profil 1703 Panel holder complete with support guide lateral for profile 1703  Aluminium 0,126 kg/pc	5354
	Einhängenocken für Bohrung Ø 7x20 mit Konsolen 5121-23 Insert tappet for drilled hole Ø 7x20 with console 5121-23  11SMnPb30+C galvanisch verzinkt /galvanized 0,014 kg/pc	5373 S 30
	Auflagewinkel für 16 mm Boden Support for 16 mm floor  Aluminium	5377 S 30













	Tablarträger für Profil 1780.1/1780.2 support clip for profile 1780.1/1780.2  Aluminium 0,003 kg/pc	5378 S 30/40/60
	Tablarhalter komplett für Glasauflage mit einschwenkbarem Nutenstein für 8,2 mm Nuten Support clip complete for glass shelves with twist-in sliding block for 8,2 mm grooves  Aluminium 0,010 kg/pc	5385 S 30/40/60
	Tablarbolzen für 8 mm Glastablar passend in 5157 Shelf pin for 8 mm glass shelf fits in 5157  11SMnPb30+C Stahl verzinkt/galvanized steel 0,034kg/pc	5388
	Fuss mit verstellbarem Gleiter Foot with adjustable glider  Aluminium L = 230 mm L = 280 mm L = 330 mm L 230 = 0,816 kg/pc L 280 = 1,026 kg/pc L 330 = 1,255 kg/pc	5522 5523 5524 S 30/40/60

 5526	Fuss inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89 Foot includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89 Stahl/steel 1,771 kg/pc 	5526
 1238 1134 5527 1238	Fuss für 30 mm inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89 Foot for 30 mm includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89 Stahl/steel 1,928 kg/pc 	5527 S 30
 3969 N 32250.F5 5529.1 4323.2	L-Fuss inkl. 2x Verschluss 3966 2x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 passende Rollen 900088/89 L-foot includes 2 locks 3966 2x foot 4323.3 powder coated RAL 9006 suitable rolls 900088/89 Stahl/steel 1,533 kg/pc 	5529
 5545	Fuss, einseitig inkl. 1x Stellfuss 4323.3 pulverbeschichtet RAL 9006 für Rahmen gestanzt Foot, one-sided includes 1x setting foot 4323.3 powder coated RAL 9006 punched for frame Stahl/steel 0,686 kg/pc 	5545












 1134 6060 5655	Einhängebolzen als Stellwandverbinder für Nutenstein 6060 Insert tappet for connection of partitions, slot wedge 6060 11SMnPb30+C Stahl verzinkt/galvanized steel  0,007 kg/pc	5655 S 30
 1132 5677 1132	Profilverbinder, Paar passend in 8,2 mm Nut mit Gewindestift M6 Profile link, pair suitably in 8.2 mm of groove with grubscrew M6  Zink-Druckguss/zinc die-casting 0,064 kg/pc	5677 S 30
 1716 1134 5701	Scharnier rechts oder links für Profil 1716 Hinge left or right for profile 1716  Aluminium 0,045 kg/pc	5701 S 30
 5702 1715	Scharnier rechts oder links für Profil 1715 Hinge left or right for profile 1715  Aluminium 0,038 kg/pc	5702 S 30









	Scharnier links gebandet, M6 für Schranktüren Hinge left, M6 for cupboard door Aluminium  0,052 kg/pc	5712 S 30
	Scharnier rechts gebandet, M6 für Schranktüren Hinge right, M6 for cupboard door Aluminium  0,048 kg/pc	5713 S 30
	Scharnier links gebandet, M6 für Profile 1663/1664/1665 Hinge left, M6 for profile 1663/1664/1665 Aluminium  0,112 kg/pc	5714 S 30/40/60
	Scharnier rechts gebandet, M6 für Profile 1663/1664/1665 Hinge right, M6 for profile 1663/1664/1665 Aluminium  0,112 kg/pc	5715 S 30/40/60
	Scharnier für Profile 1668/1668.1 links/left rechts/right Hinge für profile 1668/1668.1 rechts/right 5717 links/left 5716 Aluminium  0,222 kg/pc	*5716 *5717 *Auslaufend/ discontinued











	Scharnier komplett inkl. Nutenstein 6078 und Senkschraube 900927 rechts/right links/left Complete Hinge including slot wedge 6078 and countersunk screw 900927  rechts / right 5721 links / left 5722 Aluminium 0,279 kg/pc	5721 5722
	Zapfenband für Glasflügeltüre mit 1679 in Profil mit 8,2 mm Nut Suctionband for glass wing door with 1679 in profile with 8,2 mm groove  Aluminium, Stahl/steel 0,020 kg/pc	5762 S 30
	Zapfenband für Holztüre mit 16 mm in Profil mit 8,2 mm Nut Suctionband for wooden door with 16 mm in profile with 8,2 mm groove  Aluminium, Stahl/steel 0,005 kg/pc	5763 S 30
	Anschlagwinkel für Holzflügeltüre 19 mm Stop for wooden wing door 19 mm  Aluminium, Stahl/steel 0,008 kg/pc	5770 S 30
	Anschlagwinkel für Holzflügeltüre 16 mm Stop for wooden wing door 16 mm  Aluminium, Stahl/steel 0,008 kg/pc	5771 S 30

 5873 1545 5774	Anschlag für Türe mit 5873.2/5873.3 Stop for door with 5873.2/5873.3  Aluminium, Stahl/steel 0,010 kg/pc	5774 S 30
 5776	Anschlag für Doppeltüre Stop for double wing door  Aluminium 0008 kg/pc	5776 S 30
 1679 5777 5873	Anschlag für Glastüre mit 1679, mit MTS-Zylinder in 8,2 mm Nut Stop for glas-door with profile 1679 and MTS-cylinder for 8,2 mm grooves  Aluminium 0,012 kg/pc	5777 S 30
 5843	Schiebetürgriff Ø 37 mm Sliding door handle Ø 37 mm  0,030 kg/pc	5843
 5844	Schiebetürgriff zum Aufkleben Sliding door handle selfadhesive  PVC 0,003 kg/pc schwarz/black grau/grey	5844.3 5844.4
 5873.6 5857 2305 5873 1238	Einbauscheibenpaar mit Gummischeiben für Zylinderschloss 5873/5873.1 Sleeve with rubber washer for cylinder lock 5873/5873.1  Stahl, Gummi/Steel, rubber 0,018 kg/pc	5857













	Einbauscheibenpaar für 2-flügelige Türen mit Gummidichtung für Zylinderschloss 5873/5873.1 Sleeve for 2 swing door with rubber washer for cylinder lock 5873/5873.1 Stahl, Gummi/Steel, rubber 0,028 kg/pc	5858
	Einbauhülse Bohrung Ø 21 mm für Zylinderschloss 5873/5873.1 Sleeve drilled hole Ø 21 mm for cylinder lock 5873/5873.1 Stahl, Gummi/Steel, rubber 0,024 kg/pc	5859
	Steckschloss mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762 Socket spanner with alu angle and sliding block for suctionband Aluminium, Stahl/steel 0,042 kg/pc	5860
	Steckschloss Socket spanner Stahl/steel 0,030 kg/pc	5860.1
	Steckschloss mit Alu-Winkel und Nutenstein für Zapfenband 5762 Socket spanner with alu angle and sliding block for suctionband Aluminium, Stahl/steel 0,042 kg/pc	5861













 5863 64555	Steckschloss für Schiebetüren Socket spanner for sliding doors  Stahl/steel 0,048 kg/pc	5863
 1134 5868	Magnetschnäpper zu Zapfenband 5763 Magnet catch lock for pivot joint 5763  0,024 kg/pc	5868
 1689 5872 / 5872.1	Druckzylinder DL für Profil 1689 Cylinder lock (German version) for profile 1689 Zylinder/cylinder 2 Auflagen kompl./ 2 mounting plates compl.  5872 5872.1 0,056 kg/pc	5872 5872.1
 5873 1545 5774	Dom Zylinder ohne Zunge passend zu 5859 Dom-cylinder lock holding plate fitting sleeve 5859 links/left rechts/right  0,053 kg/pc	5873 5873.1
 5873.6 5873	Dom Zylinder mit U-Scheibe ohne Zunge, für Anschlag 5774 passend zu 5859 Dom-cylinder lock with washer holding plate fitting sleeve 5859 links/left rechts/right  0,053 kg/pc Zunge passend zu 5873/5873.1 Holding plate fitting sleeve 5873/5873.1  0,007 kg/pc gerade/streight gekröpft/bent gerade/streight gekröpft/bent gekröpft/bent 5873.5 5873.6 5873.7 5873.8 5873.9	5873.2 5873.3

 5874 1238	Zylinder Hebelschloss gekröpfter Riegel Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8 mm Glas Cylinder-leverlock cranked locking bar rosette nickel plate, 180° closing until 8 mm glass  0,063 kg/pc	5874 Auslaufend/ discontinued
 5875	Zylinder Hebelschloss gekröpfter Riegel, für 2-flügelige Türen Rosette vernickelt, 180° Schliessweg bis 8 mm Glas Cylinder-leverlock cranked locking bar, for 2 wing-doors rosette nickel plate, 180° closing until 8 mm glass  0,111 kg/pc	5875 Auslaufend/ discontinued
 5876 / 5876.3 1689	Druckzylinder Cylinder lock  5876 5876.1 / .3 Zylinder/cylinder 2 Auflagen kompl./ 2 mounting plates compl. für Profil 1679/for profile 1679 2 Auflagen kompl./ 2 mounting plates compl. für Profil 1689/for profile 1689	5876 5876.1 5876.3
 1134 5911	Scharnier mit Abdeckplatte für 6 mm Elemente Bohrung 26 mm Hinge with end cap for 6 mm wood or glass drill hole 26 mm  0,051 kg/pc	chrom/chrome plated schwarz/black 5912.0 5912.3







 1134 5915	Glastür-Scharnierpaar kompl. mit 2 Nutensteinen 4 Schrauben für Glasdicke 5-6 mm Glass-door hinges pair compl. with 2 sliding blocks 4 screws for glass-thickness 5-6 mm  Zinkdruckguss vernickelt/ zinc die-casting, nickel plated 0,075 kg/pc	5915
 1134 6006	Nutenstein 1 Gewinde M5 1 Gewindestift M 5x6; 902706 Sliding block 1 thread M5 1 threaded pin M 5x6; 902706  Aluminium 0,002 kg/pc	6006 S 30/40/60
 1134 6017 6418	Nutenstein 1 Gewinde M6 1 Gewindestift M 6x6; 902711 Sliding block 1 thread M6 1 threaded pin M 6x6; 902711  Aluminium 0,002 kg/pc	6017 S 30/40
 6025	Nutenstein 1 Gewinde M4 Sliding block 1 thread M4  Aluminium 0,005 kg/pc	6025 S 30/40/60
 1134 6026 5205	Nutenstein 1 Gewinde M5 1 Gewindestift M 5x6; 902706 Sliding block 1 thread M5 1 threaded pin M 5x6; 902706  Aluminium 0,004 kg/pc	6026 S 30/40/60









	Nutenstein 2 Gewinde M6 2 Gewindestift M 6x6; 902711 Sliding block 2 thread M6 2 threaded pin M 6x6; 902711 Aluminium 0,007 kg/pc	6037 S 30/40/60
	Salmiaknutenstein Gewinde M5 für 8,2 mm Nuten Salmiak sliding block thread M5 for 8,2 mm grooves galvanisch verzinkt/galvanized 0,004 kg/pc	6041 S 30/40/60
	Salmiaknutenstein Gewinde M6 für 8,2 mm Nuten Salmiak sliding block thread M6 for 8,2 mm grooves galvanisch verzinkt/galvanized 0,004 kg/pc	6041.1 S 30/40/60
	Nutenstein 2 Gewinde M5 2 Gewindestift M 5x6; 902706 Sliding block 2 thread M5 2 threaded pin M 5x6; 902706 Aluminium 0,011 kg/pc	6045 S 30/40/60
	Nutenstein 1 Gewinde M6 Sliding block 1 thread M6 Aluminium 0,003 kg/pc	6060 S 30/40/60
	Nutenstein 1 Gewinde M5, mit Federblech für Fixierung Sliding block 1 thread M5, with spring plate Stahl galvanisch verzinkt/steel galvanized 0,003 kg/pc	6072 S 30/40/60









	Nutenstein 1 Gewinde M6		6075	
	Sliding block 1 thread M6			S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,017 kg/pc
	Nutenstein 1 Gewinde M6		6075.1	
	Sliding block 1 thread M6			S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,012 kg/pc
	Nutenstein 2 Gewinde M6		6076	
	Sliding block 2 thread M6			S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,017 kg/pc
	Nutenstein 2 thread M6		6078	
	Sliding block 2 thread M6			S235JRG2 galvanisch verzinkt/galvanized 0,029 kg/pc
	Bolzenschraube als Bodenbefestigung für 10 mm Kern		6132	
	Bolt screw for floor-fixation for 10 mm			Messing blank/brass blanc 0,012 kg/pc
	Ringschraube	M5 x 15 M5 x 30 M6 x 30 M8 x 50 M6 x 20 M8 x 60	0,006 kg/pc 0,009 kg/pc 0,013 kg/pc 0,032 kg/pc 0,011 kg/pc 0,036 kg/pc	6412 6417 6418 6419 6423 *6428
	Eye bolt	M5 Ø 8 mm M6 Ø 10 mm M8 Ø 12 mm Stahl/steel		*Auslaufend/ discontinued S 30/40/60





 6504 1134	Kabelhalter passend zu Profilen 1132/1133/1134/1135 Cable clamp suitable to profile 1132/1133/1134/1135  Federstahl/spring steel 0,012 kg/pc	6504 S 30
 6505 1690 1238	Klipsfeder für 8,2 mm Nuten Clip spring for 8,2 mm grooves  Federstahl/spring steel 0,002 kg/pc	6505 S 30/40/60
 1134 6506 2623	Haltefeder für Innenecke mit Profil 2623 Spring steel for interior corner with profile 2623  Federstahl/spring steel 0,006 kg/pc	6506 Auslaufend/ discontinued
 1238 1502.1 6510	Blattfeder komplett längs zur Nut für 8mm Nut Clamping spring alongside to groove for 8 mm groove  0,005 kg/pc	6510
 1230 1502.1 6511	Blattfeder komplett quer zur Nut für 8mm Nut Clamping spring transverse to groove for 8 mm groove  0,005 kg/pc	6511
 1134	Bajonettverschluss ohne Schrauben 6135 u. 6136 Bayonet lock without screws 6135 and 6136  Stahl-Blech/sheet steel galv. verzinkt/zinc-plated by galvanization 0,009 kg/pc	6905 Auslaufend/ discontinued

4309 900410 1501 6907	Lamellenhalterung für 8,2 mm Nuten zu Profil 1501 Fixation of lamella profile for 8,2 mm grooves to profile 1501 0,030 kg/pc	6907 Auslaufend/ discontinued SYMA-MOLTO
4060 3094 7501 1131	Kleiderstange für Verschluss 3094 Clothes rod for lock 3094 Stahlrohr St35/steel tube St35 glanzverchromt/chromed plated, glossy finish 0,870 kg/m	7501
1238 9915 9915	Vorhanggleiter für 8,2 mm Nuten Curtain glider for 8,2 mm grooves Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc	9915 weiss/white S 30/40/60
9918 9919 9916	Vorhanggleiter für Profil 1912, Curtain glider for profile 1912 Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc Feststeller für Profil 1912 Clamp transparent for profile 1912 Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc	9916 weiss/white 9918 transparent
9915 9919	Kräuselbandhaken für Vorhanggleiter 9915 Curtain hook for curtain glider 9915 Kunststoff/PVC 0,001 kg/pc	9919 weiss/white S 30/40/60

	Blendenhalter verstellbar Fascia frame adjustable Aluminium 0,081 kg/pc 	21669 S 30
	Ganzglastüre Typ DL abschliessbar Glas 2024 x 948 x 8mm Lockable glass door (German version) glass 2024 x 948 x 8mm Bild: rechts gebandet picture: door right  klar/clear links/left rechts/right	25088 25089
	Türe Typ DL ohne Füllung Door (German version) without panel Bild: rechts gebandet picture: door right  links/left rechts/right Rahmen/frame: Aluminium	25110 25111


	Prospekttablar 300 mm für Konsole 5195/5173 und Profil 1114.2 L = 968 mm L = 468 mm Pamphlet-shelf 300 mm for console 5195/5173 and profile 1114.2  Aluminium L 968 mm = 1,561 kg/pc L 468 mm = 0,790 kg/pc	26083 26084
	Prospekttablar 300 mm für Konsole 5167 5168/5169/5196 und Profil 1136.2 L = 958 mm L = 458 mm Pamphlet-shelf 300 mm for console 5167 5168/5169/5196 and profile 1136.2  Aluminium L 958 mm = 1,550 kg/pc L 458 mm = 0,780 kg/pc	26085 26086
	Prospekttablar 320 mm für Profil 1638 L = 468 mm L = 968 mm Pamphlet-shelf 320 mm for profile 1638  Aluminium L 468 mm = 0,970 kg/pc L 968 mm = 2,080 kg/pc	26089.4 26089.9 S 30
	Prospekttablar 300 mm zum legen oder stellen L = 984 mm L = 484 mm Pamphlet-shelf 300 mm for flat or inclined position  Aluminium L 984 mm = 1,650 kg/pc L 484 mm = 0,825 kg/pc	26090 26091



	Prospekttablar 300 mm für Konsole 5195/5173 für Profil 1114.2 Pamphlet-shelf 300 mm for console 5195/5173 for profile 1114.2  L = 968 mm L = 468 mm Aluminium L 968 mm = 1,650 kg/pc L 468 mm = 0,825 kg/pc	26358 26359
	Garderobe zum Einhängen in Zarge oder Deckenelement perforiert mit Aufhängebügel Ward robe to hook into section or perforated ceiling panel with suspension hook  1,770 kg/pc	27405
	XWall-Anschlusskonsole komplett einseitiger Anschluss für MOLTO 90 XWall-console-port complete one-way connection for MOLTO 90  0,232 kg/pc	33801 SYMA-MOLTO 90
	XWall-Anschlusskonsole komplett beidseitiger Anschluss für MOLTO 90 XWall-console-port complete two-way connection for MOLTO 90  0,232 kg/pc	33802 SYMA-MOLTO 90







 33804 1164	SYMA-XWALL-Anschlusskonsole komplett einseitiger Anschluss für MOLTO 60, grau RAL 9006 SYMA-XWALL-console port complete one-way connection for MOLTO 60, grey RAL 9006  0,129 kg/pc	33804
 1280 55542	Podeststellfuss Gewinde M8; SW4 Adjustable pedestal foot Thread M8; SW4  Stahl galvanisch verzinkt/steel galvanized 0,206 kg/pc	55542










	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085	R 500 R 1000 R 1414	21420.1 21420.2 21420.4
	Curved Beam for lock 3062/3085	 1236	S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen	R 500 R 1000 R 1414	21424.1 21424.2 21424.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 inside with rubber tappet 5205	 1236	S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 aussen	R 500 R 1000 R 1414	21425.1 21425.2 21425.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 outside with rubber tappet 5205	 1236	S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen u. aussen	R 500 R 1000 R 1414	21426.1 21426.2 21426.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 both sides with rubber tappet 5205	 1236	S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg innen	R 500 R 1000 R 1414	21431.1 21431.2 21431.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 support web inside	 1236.6	S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg aussen	R 500 R 1000 R 1414	21432.1 *21432.2 21432.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 support web outside	 1236.6	S 30





	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085	R 500 R 1000 R 1414	21440.1 21440.2 *21440.4
	Curved Beam for lock 3062/3085	 1238	* Auslaufend/ discontinued
	Aluminium		S 30
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen	R 500 R 1000 R 1414	21444.1 21444.2 21444.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 inside with rubber tappet 5205	 1238	S 30
	Aluminium		
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 aussen	R 500 R 1000 R 1414	21445.1 21445.2 21445.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 outside with rubber tappet 5205	 1238	S 30
	Aluminium		
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagenocken 5205 innen u. aussen	R 500 R 1000 R 1414	21446.1 21446.2 21446.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 both sides with rubber tappet 5205	 1238	S 30
	Aluminium		
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg innen	R 500 R 1000 R 1414	21451.1 21451.2 21451.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 support web inside	 1238.6	S 30
	Aluminium		
	Rundzarge für Verschlüsse 3062/3085 Auflagegesteg aussen	R 500 R 1000 R 1414	21452.1 *21452.2 21452.4
	Curved Beam for lock 3062/3085 support web outside	 1238.6	* Auslaufend/ discontinued
	Aluminium		S 30

	Stromschiene 230V/10A mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, beidseitig Verschluss 3093 Electrical rail 230V/10A with 2,5 m cable and plug type 12, both sides lock 3093	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table>	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970	Z 84002 30 × 30 mm 
ZL in mm									
970									
1470									
1970									
2470									
2970									
	Stromschiene 230V/10A mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, beidseitig Abdeckklappe zum Aufklipsen Electrical rail 230V/10A with 2,5 m cable and plug type 12, both ends with end cap	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table>	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970	S 84005 30 × 30 mm  
ZL in mm									
970									
1470									
1970									
2470									
2970									
	Stromschiene 230V/10A mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, beidseitig Verschluss 3062 Electrical rail 230V/10A with 2,5 m cable and plug type 12, both sides lock 3062	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table>	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970	Z 84081 ZK 84081 mit Klinken- verschluss 3085 with lock 3085 30 × 100 mm 
ZL in mm									
970									
1470									
1970									
2470									
2970									
	Stromschiene 230V/10A mit 2,5 m Kabel und Stecker Typ 12, beidseitig Verschluss 3093, beidseitig Auflegewinkel Electrical rail 230V/10A with 2,5 m cable and plug type 12, both sides lock 3093, angle supports on both sides	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table>	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970	Z 84091 ZK84091 mit Klinken- verschluss 3085 with lock 3085 30 × 100 mm 
ZL in mm									
970									
1470									
1970									
2470									
2970									

	Stromschiene 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3062 Electrical rail 230V/10A with Wieland-socket connector inlet/outlet both sides lock 3062  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A   Für/for 84480, 84481, 84482	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table> Z 84085 ZK 84085 mit Klinken- verschluss 3085 with lock 3085 30 x 100 mm 	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970
ZL in mm								
970								
1470								
1970								
2470								
2970								
	Stromschiene 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3062, beidseitig Auflagesteg Electrical rail 230V/10A with Wieland-socket connector inlet/outlet both sides lock 3062, angle supports on both sides  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A   Für/for 84480, 84481, 84482	<table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>970</td></tr><tr><td>1470</td></tr><tr><td>1970</td></tr><tr><td>2470</td></tr><tr><td>2970</td></tr></table> Z 84095 ZK84095 mit Klinken- verschluss 3085 with lock 3085 30 x 100 mm 	ZL in mm	970	1470	1970	2470	2970
ZL in mm								
970								
1470								
1970								
2470								
2970								


	SYMA-Strukturträger-Stromschiene 230V/10A ohne Seitennut; mit Wieland, Ein-/Ausgang; beids. Verschlüsse 3038.4 SYMA-cross-brace beams Electrical rail 230V/10A without side groove; with Wieland plugs input/output both sides lock 3038.4  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A  IN OUT  ZL in mm 970 1970 2970 3970 Für/for 84480, 84481, 84482	ZK 1922 30 × 280 mm 
	SYMA-Strukturträger-Stromschiene 230V/10A mit Seitennut; mit Wieland, Ein-/Ausgang; beids. Verschlüsse 3038.4 SYMA-cross-brace beams Electrical rail 230V/10A with side groove; with Wieland plugs input/output both sides lock 3038.4  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A  IN OUT  ZL in mm 970 1970 2970 3970 Für/for 84480, 84481, 84482	ZK 1922.1 30 × 280 mm 
	SYMA-Gitterträger-Stromschiene 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig je 1 Verschluss 3028.6 und 3093.6 SYMA-cross-brace beams Electrical rail 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides one lock 3028.6 and 3093.6  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A  IN OUT  ZL in mm 970 1970 2970 3970 Für/for 84480, 84481, 84482	G 1923.8 30 × 280 mm 

	Stromschienenzarge SYMA 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3057.8 Electrical rail 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides lock 3057.8 <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>910</td></tr><tr><td>1910</td></tr><tr><td>2910</td></tr><tr><td>3910</td></tr><tr><td>4910</td></tr></table>  Für/for 84480, 84481, 84482	ZL in mm	910	1910	2910	3910	4910	ZK 84260 90 × 90 mm 
ZL in mm								
910								
1910								
2910								
3910								
4910								
	Stromschienenzarge SYMA versetzt 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3057.8 Electrical rail SYMA dislocated 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides lock 3057.8 <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>910</td></tr><tr><td>1910</td></tr><tr><td>2910</td></tr><tr><td>3910</td></tr><tr><td>4910</td></tr></table>  Für/for 84480, 84481, 84482	ZL in mm	910	1910	2910	3910	4910	ZK 84261 90 × 90 mm 
ZL in mm								
910								
1910								
2910								
3910								
4910								
	Stromschienenzarge SYMA 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3057.8 Electrical rail SYMA 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides lock 3057.8 <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>910</td></tr><tr><td>1910</td></tr><tr><td>2910</td></tr><tr><td>3910</td></tr><tr><td>4910</td></tr></table>  Für/for 84480, 84481, 84482	ZL in mm	910	1910	2910	3910	4910	ZK 84262 90 × 90 mm 
ZL in mm								
910								
1910								
2910								
3910								
4910								
	Stromschienenzarge SYMA versetzt 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3082 Electrical rail SYMA 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides lock 3082 <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>880</td></tr><tr><td>1880</td></tr><tr><td>2880</td></tr><tr><td>3880</td></tr><tr><td>4880</td></tr></table>  Für/for 84480, 84481, 84482	ZL in mm	880	1880	2880	3880	4880	ZK 84264 120 × 120 mm 
ZL in mm								
880								
1880								
2880								
3880								
4880								

	Stromschienenzarge SYMA 230V/10A mit Wieland Ein-/Ausgang, beidseitig Verschluss 3057.1 spez. Electrical rail 230V/10A with Wieland plugs input/output both sides lock 3057.1 spec. <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>940</td></tr><tr><td>1940</td></tr><tr><td>2940</td></tr><tr><td>3940</td></tr></table>  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A  IN OUT  Für/for 84480, 84481, 84482	ZL in mm	940	1940	2940	3940	ZK 84258 60 × 60 mm 	
ZL in mm								
940								
1940								
2940								
3940								
	EURO-Stromschienenzarge SYMA 230V/10A beidseitig Verschluss 3057.8 für den Einbau von EURO-SCHIENEN EURO-Electrical rail SYMA 230V/10A both sides lock 3057.8 ready for mounting of EURO-RAIL <table><tr><th>ZL in mm</th></tr><tr><td>910</td></tr><tr><td>1910</td></tr><tr><td>2910</td></tr><tr><td>3910</td></tr><tr><td>4910</td></tr></table>  SYMA-SYSTEM TYP 8400 250 V ~ 10 A  	ZL in mm	910	1910	2910	3910	4910	ZK 1916 90 × 90 mm 
ZL in mm								
910								
1910								
2910								
3910								
4910								


	Inbusschlüssel Sechskantstiftschlüssel Allen key Hexagonal key SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6	00601 00602 00603 00604 00605 00606
	Inbusschraubenzieher Sechskantstiftschlüssel Allen screw driver Hexagonal key SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5	00611 00612 00613 00614 00615
	Umschaltknarre (Rätsche) ohne Einsatz Allen wrench without insert SW 2	00621.0
	Inbusknarreeneinsatz (Inbus-Rätscheneinsatz) Insert to Allen wrench (Allen insert) SW 2 SW 2,5 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6	00621.1 00621.2 00621.3 00621.4 00621.5 00621.6
	Inbusschlüssel eingegossen Sechskantschlüssel Allen key integral Hexagonal key SW 4	00624

Masse für Wand- oder Glaselement in Nut
Dimensions for wall- or glassfixture in groove




Masse für Wand- oder Glaselement geklippt
Dimensions for wall- or glassfixture withclip-in profile

H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension
 L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension




Anwendung mit Schiebeprofil 2213 und Gleiteinlage 2219
Application with sliding door profile 2213 and glider profile 2219



**Glasausnahme für
Steckschloss 5863**

**Glass cut out for
insert lock 5863**



Anwendung mit Schiebeprofil 2213, Gleiteinlage 2219 und Schiebetürgriff 5843
Application with sliding door profile 2213, glider profile 2219 and sliding door handle 5843



**Bohrung für
Schiebetürgriff 5843**

**Drilled hole for
sliding door handle
5843**





Anwendung mit Alu-Schieberprofil 1673, 1674, 1679
Application with alu-profile 1673, 1674, 1679



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension


L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5857/5873/5873.1 und Profil 2305
Application with hinge 5915 and lock 5857/5873/5873.1 and profile 2305



Glasausschnitt für Schloss 5873/5873.1


Glass cut out for lock 5873/5873.1



H = Höhenzwischenmass
 Height intermediate dimension


L = Längen- oder Breitenzwischenmass
 Length or width intermediate dimension

Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5858/5873/5873.1 und Profil 2303
Application with hinge 5915 and lock 5858/5873/5873.1 and profile 2303




H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
Length or width intermediate dimension




Glasausschnitt für Schloss 5873/5873.1

Glass cut out for lock 5873/5873.1




Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5874 mit Profil 2305
Application with hinge 5915 and lock 5874 with profile 2305




H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension





L = Längen- oder Breitenzwischenmass
Length or width intermediate dimension







Glasausschnitt für Schloss 5874

Glass cut out for lock 5874




Anwendung mit Scharnier 5915 und Schloss 5875 mit Profil 2305
Application with hinge 5915 and lock 5875 with profile 2305

Glasausschnitt für Schloss 5875
Glass cut out for lock 5875

B-B


H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
Length or width intermediate dimension

Anwendung mit Scharnier 5912.0/5912.3 und Schloss 5859/5873/5873.1
Application with hinge 5912.0/5912.3 and lock 5859/5873/5873.1

Glasausnahme für Einbauhülse 5859
Glass cutout for sleeve 5859

Glasausnahme für Scharnier 5912.0/5912.3
Glass cutout for hinge 5912.0/5912.3



H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension

L = Längen- oder Breitenzwischenmass
Length or width intermediate dimension

B-B


Ausnahme in Profil 1679 für Steckschloss 5860.1
Cut out in profile 1679 for lock 5860.1





Schnitt A-A
Section A-A



Ausnahme in Profil 1679 für Druckzylinder 5872
Cut out in profile 1679 for cylinder lock 5872



Schnitt A-A
Section A-A



Verarbeitung:

Profil 1773 auf MOLTO 90 Profile

Zusätzlich wird Profil 2123 oder 2122 benötigt

Manufacture:

Profile 1773 on MOLTO 90 profiles

in combination with profile 2123 or 2122

H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension

L = Längen- oder
Breitenzwischenmass
Length or width intermediate
dimension

Segelmass:


Canvas size:

Segelhöhe: = H - 15 mm




Canvas height: = H - 15 mm

Segellänge: = L - 15 mm

Canvas length: = L - 15 mm



A-A



Verarbeitung:

Profil 2157 auf MOLTO 90 Profile

Manufacture:

Profile 2157 on MOLTO 90 profiles

H = Höhenzwischenmass
Height intermediate dimension

L = Längen- oder
Breitenzwischenmass
Length or width intermediate
dimension

Segelmass:


Canvas size:

Segelhöhe: = H - 15 mm



Canvas height: = H - 15 mm

Segellänge: = L - 15 mm

Canvas length: = L - 15 mm




A-A



Verarbeitung: Profil 1602.2 auf Profil 1164 mit Verschluss 3966



Manufacture: profile 1602.2 on profile 1164 with lock 3966



Segelmass:

Canvas size:

Segelhöhe: = $L - 4$ mm

Canvas height: = $L - 4$ mm


Segellänge: = $L - 4$ mm

Canvas length: = $L - 4$ mm

Verarbeitung: Profil 1602.6 auf Profil MOLTO 90 mit Verschluss 3966



Manufacture: profile 1602.6 on profile MOLTO 90 with lock 3966



Segelmass:

Canvas size:

Segelhöhe: = $L - 4$ mm

Canvas height: = $L - 4$ mm

Segellänge: = $L - 4$ mm

Canvas length: = $L - 4$ mm

SYMA  **MOLTO**
30/90




4



SYMA®
We build inspiration

Verarbeitung: 45° Gehrungsmöglichkeiten an Profilen 2145 / 2146 / 2147 / 2148 / 2149
Manufacture: 45° mitre joint possibilities on profiles 2145 / 2146 / 2147 / 2148 / 2149

	gerade straight	eins. 45° Gehrung one side 45° mitre joint	beids. 45° Gehrung gegengleich both sides 45° mitre joint diametrically oposed	beids. 45° Gehrung parallel both sides 45° mitre joint parallel	eins. 45° Gehrung V-Form one side 45° mitre joint V-form	eins. 45° Gehrung T-Form one side 45° mitre joint T-form
2144						
2145						
2146						
2147						
2148						
2149						
2160						

Abfräsungen an den Profilen 2145 / 2146 / 2148 / 2149
Milling on profiles 2145 / 2146 / 2148 / 2149




L = je nach Stützenprofil:
L = depending on upright profile

zB./for example

1134 L = 35 mm
1181 L = 65 mm

Abfräsungen am Profil 2147

Milling on profile 2147



L = je nach Stützenprofil:
L = depending on upright profile



zB./for example

1134 L = 0 mm

1181 L = 50 mm

Abfräsungen am Profil 2160

Milling on profile 2160



L = je nach Zargenhöhe
L = depending on height of beam

zB./for example

1236 L = 62 mm

1238 L = 102 mm

Verarbeitung: Anschlussstypen mit 45° Gehrung Typ A bis Typ K
Manufacture: connention types with 45° mitre joint type A to type K

Typ A
beids. 45°
Gehrung
gegengleich

Typ B
beids. 45°
Gehrung
parallel

Typ C
beids.
Gehrung
V-Anschnitt

Typ D
eins. 45°
Gehrung links,
eins. 45°
Gehrung rechts
T-Anschnitt

Typ E
eins. Gehrung
links,
T-Anschnitt
eins. 45°
Gehrung rechts

Typ F
beids.
Gehrung
T-Anschnitt

Typ G
eins. 45°
Gehrung links,
oder rechts
eins. V-Anschnitt

Typ K
gerade

Type A
both sides 45°
mitre joint
diametrically
oposed

Type B
both sides 45°
mitre joint
parallel

Type C
both sides
mitre joint
V-section

Type D
one side 45°
mitre joint left,
one side 45°
mitre joint left,
T-section



Type E
one side mitre
joint left,
T-section
one side 45°
mitre joint right

Type F
both sides
mitre joint
T-section

Type G
one side 45°
mitre joint left,
or right
one side
V-section

Type K
straight

Typ A1 Typ A2 Typ B1 Typ B2 Typ C Typ D Typ E Typ F Typ G1 Typ G2 Typ K


Profillängen für die entsprechenden Rastermasse:
Profile lengths for appropriate grid dimensins:

Typ/Type A	Typ/Type B	Typ/Type C	Typ/Type D	Typ/Type E	Typ/Type F	Typ/Type G	Typ/Type K
Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid	Raster/Grid
+29 mm	+29 mm		+14,5 mm	+14,5 mm		+14,5 mm	-3 mm


Anwendung für Segel: Rahmentyp 1; mögliche Gehrungen und Klipsabfräsung

Use for canvas: Frame type 1; possible mitre joints and milling of clips

Typ 1
Type 1

Abfräsung am Profil
2148 und 2149
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2148 and 2149
SYMA 30/40/60
90/120/150




SYMA 30	L = 35 mm
SYMA 40	L = 40 mm
SYMA 60	L = 50 mm
SYMA 90	L = 95 mm
SYMA 120	L = 80 mm
SYMA 150	L = 155 mm



Profil 2148




Profil 2149



Segelmass:
Canvas size:

Segelhöhe: = R - 2 mm
Canvas height: = R - 2 mm

Segellänge: = R - 2 mm
Canvas length: = R - 2 mm





Anwendung für Segel: Rahmentyp 2 und 3; mögliche Gehrungen

Use for canvas: Frame type 2 and 3; possible mitre joints

Typ 2
Type 2

Abfräsung am Profil
2148 und 2149
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2148 and 2149
SYMA 30/40/60
90/120/150



TYP 3
TYPE 3


SYMA 30	L = 35 mm
SYMA 40	L = 40 mm
SYMA 60	L = 50 mm
SYMA 90	L = 95 mm
SYMA 120	L = 80 mm
SYMA 150	L = 155 mm



Profil 2148



Profil 2149




Anwendung für Wandelement: Rahmentyp 1; mögliche Gehrungen und Klipsabfräsung

USE FOR WALL PANEL: Frame type 1; possible mitre joints and milling of clips

**Typ 1
Type 1**

Abfräsung am Profil
2146 und 2147
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2146 and 2147
SYMA 30/40/60
90/120/150



	L1 mm	L2 mm
SYMA 30		
SYMA 40	35	20
SYMA 60	40	25
SYMA 90	50	35
SYMA 120	95	80/50
SYMA 150	80	65
	155	140/80



Profil 2146





Profil 2147

Wandelementmass:
Wall element size

Wandelementhöhe:
= R - 3 mm Wall element height:

Wandelementbreite: = R - 3 mm
Wall element length: = R - 3 mm




Anwendung für Wandelement: Rahmentyp 2 und 3; mögliche Gehrungen


Use for wall elements: frame type 2 and 3; possible mitre joints

Abfräsung am Profil
2146 und 2147
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2146 and 2147
SYMA 30/40/60
90/120/150



Typ 2 Type 2



TYP 3 TYPE 3


	L1 mm	L2 mm
SYMA 30	35	20
SYMA 40	40	25
SYMA 60	50	35
SYMA 90	95	80/50
SYMA 120	80	65
SYMA 150	155	140/80



Profil 2146



Profil 2147




**Anwendung für Segel und Wandelement:
Rahmentyp 1; mögliche Gehrungen und Klipsabfräsung**



**Use for canvas and wall element: frame type 1;
possible mitre joints and milling of clips**

Abfräsung am Profil
2145/2146/2148/2149
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2145/2146/2148/2149
SYMA 30/40/60
90/120/150



SYMA 30	L = 35 mm
SYMA 40	L = 40 mm
SYMA 60	L = 50 mm
SYMA 90	L = 95 mm
SYMA 120	L = 80 mm
SYMA 150	L = 155 mm





Anwendung für Segel und Wandelement: Rahmen Typ 2 und 3; mögliche Gehrungen

Use for canvas and wall element: frame type 2 and 3; possible mitre joints

Typ 2
Type 2



Abfräsung am Profil
2145/2146/2148/2149
SYMA 30/40/60
90/120/150

Milling of profiles
2145/2146/2148/2149
SYMA 30/40/60
90/120/150



Typ 3
Type 3

SYMA 30 L = 35 mm
SYMA 40 L = 40 mm
SYMA 60 L = 50 mm
SYMA 90 L = 95 mm
SYMA 120 L = 80 mm
SYMA 150 L = 155 mm



SYMA-SYSTEM AG

Panoramastrasse 19
CH-9533 Kirchberg
T +41 71 932 32 32
syma@syma.ch
www.syma.ch

SYMA-SYSTEM GmbH

Westring 11
D-40721 Hilden
T +49 2103 4906 0
mail@syma.de
www.syma.de

SYMA-SYSTEM GmbH

Industriestrasse 3
A-2120 Wolkersdorf
T +43 2245 2497 0
office@syma.at
www.syma.at

